

The background is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. They are located in the top-left, bottom-left, and bottom-right areas of the frame.

accessibilité

Les défis de la rénovation

UN LABEL POUR communiquer des valeurs



Exigez HANDIBAT®

C' BEAU*
C' Handibat® ✨

*Bati Eco Accessible Universel

QU'EST-CE QU'HANDIBAT® ?

Une déontologie

Les professionnels HANDIBAT® ont avant tout une approche spécifique de leur métier pour :

- déceler les besoins de leurs clients en termes d'accessibilité
- dépasser la réglementation pour aller vers l'accès de tout à tous
- toujours penser à l'accessibilité quel que soit le chantier
- viser le confort d'usage de la personne et universaliser l'accessibilité
- raisonner en continuité de la chaîne de déplacement
- veiller au respect des délais et à la bonne gestion de chantier
- collaborer avec d'autres professionnels : ergothérapeutes, spécialistes de l'habitat, associations, ...

**MANTEN A DOMICILE,
CONFORT D'USAGE,
CONTINUITÉ DE LA CHAÎNE DE
DÉPLACEMENT,
ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC,
COMMERCES, LOISIRS, TRAVAUX
D'ACCESSIBILITÉ SUR MESURE, ...**

Les solutions existent, pour vos chantiers exigez la marque Handibat®

www.handibat.info

La marque qui identifie les professionnels du bâtiment

Le professionnel du bâtiment titulaire de la marque HANDIBAT® met en place une **démarche qualité au bénéfice de tous** qui implique de respecter la Charte HANDIBAT® avec 3 engagements et 9 exigences :

La compétence

- Justifier de la **compétence** d'un représentant ou d'un salarié de l'entreprise
- Identifier les **possibilités d'adaptabilité** du bâti
- Suivre les **évolutions techniques** et connaître les dispositifs **réglementaires** dans les domaines de l'accessibilité et de l'adaptabilité du bâti

Le conseil

4. Informer le client sur la réglementation et les possibilités de **financement** des travaux
5. Proposer et réaliser, dans son corps de métier, des travaux **sur mesure**, en considération des besoins du client et dans le **respect** de la réglementation en vigueur
6. **Orienter**, en fonction de ses compétences et de la nature du projet, le client vers d'autres professionnels pour **définir** au mieux les travaux et aménagements à prévoir.

Le service

7. Donner suite rapidement **dès le premier contact** avec le client
8. Fournir un **devis clair et détaillé** dans un délai convenu avec le client
9. **Respecter** les clauses du devis

Des professionnels formés

Les professionnels HANDIBAT® ont à leur disposition de nombreuses formations sur l'accessibilité (fondamentaux du handicap, maintien à domicile, travaux sur les Etablissements Recevant du Public, aménagement des espaces publics et de la voirie, patrimoine, sites touristiques, petits commerces, solutions domotiques, ...) et peuvent ainsi répondre à tous types de travaux.

une marque **CAPEB**

www.handibat.info





EXEMPLES DE PROJETS


A DESTINATION DE PERSONNES AGEES

SUITE A UN ACCIDENT DOMESTIQUE














EXEMPLES DE PROJETS

A DESTINATION D'UNE JEUNE FILLE

EN SITUATION DE HANDICAP

PHYSIQUE ET MENTALE









EXEMPLES DE PODUITS

RECHERCHER LES DERNIERES INNOVATIONS POUR « COLLER »

au plus près

des besoins de la personne





KINE DO Réf KINE MULTI C



SANIFLOOR® 4 / wedi®


LA SOLUTION D'ÉVACUATION
POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
MÊME SANS ÉVACUATION GRAVITAIRE !



SIPHON COMPATIBLE
AVEC LES RECEVEURS
À CARRELER ... wedi®

Mise en œuvre
facile et rapide
*Pente en pointe de diamant
déjà intégrée dans le receveur*

Compatible avec
30 modèles
*Dans les gammes wedi Fundo
Primo, Ligna, Trollo, Borgo,
Nautila, Solso + le sur-mesure*
100% étanche



POMPE DE RELEVAGE
+ SIPHON COMPATIBLE
AVEC LES RECEVEURS
À CARRELER WEDI®

3 m
↗ 30 m



- **Entretien facile** : tamis à cheveux amovible et nettoyable
- **Installation flexible** : à droite ou à gauche de la douche
- **Évacuation DN 32 mm**
- **Débit élevé** : 30 l / min à 1 m, compatible ciels de pluie
- **Pompe et système électrique déportés** : distance pompe / siphon = 3 m horizontal et 30 cm hauteur
- **Kit livré complet** : avec grille Wedi® Fundo Fino

ELU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2015



SFA

ROT
HAL
UX
Réf
Walk
-In
LIGA



AQUARINE



CONCLUSION

ADAPTABILITE !

- Nécessité d'allier normes et situation sur le terrain,
- Nécessité de s'informer et de se former pour répondre au plus près du besoin,
- Nécessité d'accepter qu'un chantier PMR demandera de la patience, du temps et devra se traiter différemment...