Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	21SIS05418
Nom usuel	Station service AGIP/ENI
Adresse	16 avenue du 1er Consul
Lieu-dit	
Département	COTE-D'OR - 21
Commune principale	TALANT - 21617
Caractéristiques du SIS	La station service AGIP / ENI était implantée sur la commune de Talant. On y trouvait un local commercial avec sa cuve à fuel, 5 îlots de distribution de carburant, un parc à cuves (3 cuves de 30 mètres cubes), une cuve séparée de 20 mètres cubes et un séparateur d' hydrocarbures. La cessation d'activité a eu lieu en 2009. Un diagnostic a été effectué le 27 janvier 2010. Il a fait le constat de contaminations aux hydrocarbures au niveau des îlots 1, 2 et 3, de la cuve à fuel et de l'ancien volucompteur. Mais aussi d'une contamination au mercure au droit de l'îlot 4. À la mi-juin 2013, le site a été mis en sécurité : les installations ont été démantelées et évacuées. Les travaux de dépollution du sol au niveau des zones polluées ont été réalisés en juillet 2013. 250 tonnes de terres ont été excavées. Par la suite, les zones où se trouvaient la cuve de 20 mètres cubes, les îlots de distribution et les 3 cuves de carburant ont été remblayées par des matériaux inconnus. Les autres zones ont quant à elles été recouvertes par du sable de cuvelage propre et des terres de décapage. Il s'est avéré que les matériaux inconnus contenaient des traces d' hydrocarbures, de polychlorobiphényles (PCB) et de xylènes. Les concentrations étant faibles, l'exploitant avait alors considéré que le matériau était inerte. Le 3 juillet 2014, un arrêté préfectoral a prescrit la surveillance des eaux souterraines. Le type d'usage avec lequel ce site est compatible n'est pas défini à ce jour.
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	21.0067	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0067

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	851656.0 , 6693614.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1423 m²
Perimètre total	204 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire	

Commune	Section	Parcelle	Date génération
TALANT	BK	245	02/06/2015

Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 21SIS05418



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 21SIS05418