

Identification

Identifiant	25SIS05690
Nom usuel	WITTMER
Adresse	28 rue du Général Leclerc
Lieu-dit	
Département	DOUBS - 25
Commune principale	SELONCOURT - 25539
Caractéristiques du SIS	<p>La société Wittmer était implantée sur la commune de Seloncourt, sur deux parcelles de part et d'autre de la rivière Le Gland, dans un quartier à dominante résidentielle. Le site regroupait 3 bâtiments, accueillant des activités de décolletage et de mécanique de précision. L'entreprise a été mise en liquidation judiciaire et a arrêté définitivement ses activités en 2002.</p> <p>Suite à des constats de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement de stockages de déchets liquides et métalliques faits dans de mauvaises conditions, un diagnostic de la pollution des sols a été réalisé en 1997. Il a révélé des teneurs anormales en hydrocarbures dans les sols.</p> <p>En 2004, la liquidation ne laissant pas assez d'actifs pour permettre le financement de la remise en état complète du site, une visite de l'inspection des installations classées a été réalisée, pour aider à la définition des travaux prioritaires à mettre en œuvre. Ensuite, un arrêté préfectoral a prescrit au liquidateur, ès-qualité d'exploitant, d'évacuer les produits dangereux (dont du pyralène présent dans des condensateurs et un transformateur) et les déchets encore présents sur le site.</p> <p>Avant qu'il ait été procédé à ces travaux, un incendie s'est déclaré, touchant le local des déchets et des condensateurs. Suite à cet évènement, la mairie de Seloncourt a fait réaliser une étude visant à en évaluer l'impact sur les sols des jardins potagers et du jardin public proches du site. Le rapport du bureau d'études a conclu à l'absence d'impacts significatifs liés à cet incident. En particulier, aucune fuite de condensateur n'a été constatée.</p> <p>Constant que le liquidateur ne prenait aucune des mesures prescrites par l'inspection, la commune de Seloncourt a pris sur elle de procéder à l'évacuation rapide de l'ensemble des fûts, du transformateur et des condensateurs présents.</p> <p>En décembre 2011, le préfet a transmis à la mairie de Seloncourt un porter à connaissance rappelant les contraintes d'aménagement qu'imposent les pollutions encore en place.</p> <p>En 2014, un centre commercial Intermarché, comprenant une station service, s'est implanté sur la parcelle donnant sur la rue du général Leclerc. Cette parcelle, étant, de ce fait, l'assiette d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ne fait pas partie du secteur d'information sur les sols.</p>
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC2502242	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC2502242
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	25.0037	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0037

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 991241.0 , 6713745.0 (Lambert 93)

Superficie totale 707 m²

Perimètre total 140 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SELONCOURT	AM	612	08/09/2012


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS05690



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS05690