

Liste des cartes

Zonages réglementaires : Sites Natura 2000 – carte générale

Zonages réglementaires : Sites Natura 2000 – carte localisée

Zonages d'inventaires – carte générale

Zonages d'inventaires – carte localisée

Autres zonages – carte générale

Autres zonages – carte localisée

Cartographie des habitats naturels et de la flore

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Amphibiens

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Chiroptères

Localisation des arbres gîtes Chiroptères

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Insectes

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Mammifères

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Oiseaux

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Reptiles

Mollusques terrestres et leurs habitats

Cartographie des secteurs d'intérêt pour les Poissons

Identification des zones humides – critère pédologie


Identification des zones humides – critère pédologie - simplifiée

Carte générale de synthèse des enjeux sur l'ensemble des barrages considérés

Carte d'analyse de l'impact des installations de chantier et de la construction des barrages

ZONAGES RÉGLEMENTAIRES : SITES NATURA 2000 – CARTE GÉNÉRALE

Zonages réglementaires : sites Natura 2000 - Aisne



Communes de l'Aisne

104 : Venette	143 : Saint-Léger-aux-Bois	176 : Domniers	311 : Soissons
105 : Montmacq	144 : Thourotte	177 : Bleuxy	312 : Compiègne
106 : Saint-Christophe-à-Berry	145 : Cuisse-la-Motte	178 : Coubisny	38 : Osly-Coutill
107 : Mercin-et-Vaux	146 : Coudun	179 : Missy-aux-Bois	39 : Rezzons-le-Long
108 : Crouy	147 : Rethondes	18 : Pierrefonds	40 : Saint-Jean-aux-Bois
109 : Atilly	152 : Bray	180 : Saint-Pierre-lès-Bity	41 : Choisy-au-Bac
110 : Moulin-sous-Touvent	156 : Leury	181 : Laversine	42 : Saint-Étienne-Rolaye
111 : Chelles	159 : Cuisy-en-Almont	182 : Courtieux	43 : Saint-Crépin-aux-Bois
112 : Aubèches	16 : Tracy-le-Mont	183 : Margival	51 : Bucy-le-Long
113 : Courmelles	160 : Mosain	184 : Terny-Sorny	53 : Ambleny
117 : Noyant-et-Aconin	166 : Pasly	185 : Clairoix	54 : Mortefontaine
118 : Vic-sur-Aisne	167 : Pernant	186 : Graumont	55 : Septmonts
119 : Berry-Rivière	168 : Turlers	187 : Troly-Breuil	56 : Venizel
12 : Saint-Bandry	169 : Vuillery	188 : Berneuil-sur-Aisne	57 : Pommiers
123 : Billy-sur-Aisne	17 : Cambrome-lès-Ribécourt	23 : Belleu	58 : Cuffies
124 : Cully	170 : Juvigny	24 : Bibry	60 : Nouvron-Vingré
125 : Bery-le-Sec	171 : Hautefontaine	273 : Vaux-Moulin	77 : Montigny-Lengrain
126 : Vauxrestis	172 : Saconin-et-Breuil	286 : Longueuil-Annel	78 : Fontenoy
127 : Le Plessis-Brion	173 : Ploisy	296 : Margny-lès-Compiègne	92 : Crouty
128 : Janville	174 : Chavigny	3 : Vauxuain	93 : Jaulzy
13 : Villeneuve-Saint-Germain	175 : Clamecy	307 : Bienville	

- Légende :**
- STATUT**
- Zone spéciale de conservation
 - Sites d'intérêts communautaires
 - Zone de protection spéciale
- Autres informations**
- Aisne
 - Barrage
 - Frontière
 - Départements de France
 - Cours d'eau
 - Zone tampon de 10 km
 - Communes




BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE

Date: 28/01/2014

ZONAGES RÉGLEMENTAIRES : SITES NATURA 2000 – CARTE LOCALISÉE

Zonages réglementaires : sites Natura 2000 - Aisne





Légende :


- Zone de protection spéciale
- Sites d'intérêts communautaires
- Zone spéciale de conservation
- Natura 2000 en Belgique

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Aisne
- Cours d'eau
- Frontière
- Belgique
- Départements de Frances
- Communes



Zonages réglementaires : sites Natura 2000 - Aisne





Légende :

- Zone de protection spéciale
- Sites d'intérêts communautaires
- Zone spéciale de conservation
- Natura 2000 en Belgique

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Aisne
- Cours d'eau
- Frontière
- Belgique
- Départements de Frances
- Communes



FR2200398


ZONAGES D'INVENTAIRES – CARTE GÉNÉRALE

Zonages d'inventaires : ZNIEFF et ZICO - Aisne



Communes de l'Aisne

104 : Venette	143 : Saint-Léger-aux-Bois	176 : Dommiers	311 : Soissons
105 : Montmacq	144 : Thourotte	177 : Bleuxy	312 : Compiègne
106 : Saint-Christophe-à-Berry	145 : Cuisse-la-Motte	178 : Couloisy	38 : Osly-Courtill
107 : Mercin-et-Vaux	146 : Coudun	179 : Missy-aux-Bois	39 : Reons-le-Long
108 : Crouy	147 : Rethondes	18 : Pierrefonds	40 : Saint-Jean-aux-Bois
109 : Attichy	152 : Bray	180 : Saint-Pierre-lès-Bitry	41 : Choisy-au-Bac
110 : Moulin-sous-Touvent	156 : Leury	181 : Lavesine	42 : Saint-Étienne-Rollay
111 : Chelles	159 : Cuisy-en-Almont	182 : Courteux	43 : Saint-Crépin-aux-Bois
112 : Autrèches	16 : Tracy-le-Mont	183 : Margival	51 : Bucy-le-Long
113 : Courmelles	160 : Morsain	184 : Terny-Sorny	53 : Ambleny
117 : Noyant-et-Aconin	166 : Pasly	185 : Clairoux	54 : Mortefontaine
118 : Vc-sur-Aisne	167 : Pernant	186 : Giraumont	55 : Septmonts
119 : Berry-Rivière	168 : Tartiers	187 : Trosly-Breuil	56 : Venizel
12 : Saint-Bandry	169 : Vuillery	188 : Berneuil-sur-Aisne	57 : Pommiers
123 : Billy-sur-Aisne	17 : Cambronne-lès-Ribécourt	23 : Belleu	58 : Cuffies
124 : Cutry	170 : Juvigny	24 : Bitry	60 : Nouvron-Vingré
125 : Berzy-le-Sec	171 : Hautefontaine	273 : Vieux-Moulin	77 : Montigny-Lengrain
126 : Vauxrezis	172 : Saconin-et-Breuil	286 : Longuel-Annel	78 : Fontenoy
127 : Le Plessis-Brion	173 : Ploisy	296 : Margny-lès-Compiègne	92 : Croutoy
128 : Janville	174 : Chavigny	3 : Vauxbuin	93 : Jaulzy
13 : Villeneuve-Saint-Germain	175 : Clamecy	307 : Bienville	



Légende :

- ZNIEFF de type 1
- ZNIEFF de type 2
- ZICO

Autres informations


- Aisne
- Barrage
- Frontière
- Départements de France
- Cours d'eau
- Zone tampon de 10 km
- Communes



Date: 28/01/2014

ZONAGES D'INVENTAIRES – CARTE LOCALISÉE

Zonages d'inventaires : ZNIEFF et ZICO - Aisne




Légende :


- ZNIEFF de type 1
- ZNIEFF de type 2
- ZICO

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Aisne
- Cours d'eau
- Frontière
- Belgique
- Départements de Frances
- Communes



Zonages d'inventaires : ZNIEFF et ZICO - Aisne





Légende :

-  ZNIEFF de type 1
-  ZNIEFF de type 2
-  ZICO


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Aisne
-  Cours d'eau
-  Frontière
-  Belgique
-  Départements de France
-  Communes



AUTRES ZONAGES – CARTE GÉNÉRALE

Zonages réglementaires : autres zonage - Aisne



Communes de l'Aisne

104 : Venette	143 : Saint-Léger-aux-Bois	176 : Domniers	311 : Soissons
105 : Montmacq	144 : Thourlette	177 : Bieux	312 : Compiègne
106 : Saint-Christophe-à-Berry	145 : Cuse-la-Motte	178 : Couloisy	38 : Osly-Courtill
107 : Merdin-et-Vaux	146 : Coudun	179 : Missy-aux-Bois	39 : Ressons-le-Long
108 : Crouy	147 : Reihondes	18 : Pierrefonds	40 : Saint-Jean-aux-Bois
109 : Attichy	152 : Bray	180 : Saint-Pierre-le-Bitry	41 : Choisy-au-Bac
110 : Moulin-sous-Touvent	156 : Leury	181 : Lavesine	42 : Saint-Étienne-Rolay
111 : Chelles	159 : Cuisy-en-Almont	182 : Courteux	43 : Saint-Crépin-aux-Bois
112 : Aubêches	16 : Tracy-le-Mont	183 : Margival	51 : Bucy-le-Long
113 : Courmelles	160 : Morsain	184 : Terny-Sorny	53 : Ambliery
117 : Noyant-et-Aconin	166 : Pasy	185 : Clairix	54 : Morfontaine
118 : Vic-sur-Aisne	167 : Pernant	186 : Gizaumont	55 : Septmonts
119 : Berry-Rivière	168 : Tartiers	187 : Tosly-Breuil	56 : Venizel
12 : Saint-Bandry	169 : Vultery	188 : Berneuil-sur-Aisne	57 : Pommiers
123 : Billy-sur-Aisne	17 : Cambresne-lès-Ribécourt	23 : Belleu	58 : Cuffes
124 : Outry	170 : Juvigny	24 : Bléry	60 : Nouvron-Vingré
125 : Berzy-le-Sec	171 : Hautefontaine	273 : Vieux-Moulin	77 : Montigny-Lengrain
126 : Vauxrezis	172 : Sacquin-et-Breuil	286 : Longue-Annel	78 : Fontenoy
127 : Le Plessis-Brion	173 : Ploisy	296 : Margny-lès-Compiègne	92 : Crouby
128 : Janville	174 : Charvigny	3 : Vauxbun	93 : Jaulzy
13 : Villeneuve-Saint-Germain	175 : Clamecy	307 : Bierville	

Légende :

- PNR
- RNN
- RNR
- APB
- Site inscrit
- Site classé
- ENS

Autres informations


- Aisne
- Barrage
- Frontière
- Départements de France
- Cours d'eau
- Zone tampon de 10 km
- Communes

BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE


Date: 28/01/2014

AUTRES ZONAGES – CARTE LOCALISÉE

Zonages réglementaires : autres zonages - Aisne




- Légende :**
- PNR
 - RNN
 - RNR
 - APB
 - Site inscrit
 - Site classé
 - ENS
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - Aisne
 - Cours d'eau
 - Frontière
 - Départements de France
 - Communes



VAINCE DE HANONNETTE
 onal Oise-Pays de France
 CHATEAU, SON PARC, ET SES ABORDS

PARC ANCIENNE ABBATIALE

Zonages réglementaires : autres zonages - Aisne





Légende :

- PNR
- RNN
- RNR
- APB
- Site inscrit
- Site classé
- ENS

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Aisne
- Cours d'eau
- Frontière
- Départements de France
- Communes





VINCI tous droits réservés - Sources : Orthophoto de l'IGN, DREAL Picardie, DREAL Lorraine et DREAL Champagne Ardenne - Cartographie : Biotope 2013

THEMATIQUE

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DE LA FLORE

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A01 - Vauxrot



Légende :

Habitats

- Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
- Boisements humides à Saule blanc (41.H)
- Camping (86.1)
- Cours d'eau (24.1)
- Espaces verts (85.12)
- Fruticées (31.81)
- Frênaies (41.3)
- Haies, bosquets, et alignements d'arbres (84)
- Peupleraies (83.321)
- Terrains artificialisés (86.1)

Statut des espèces observées

- △ Invasive
- Patrimoniale
- Protégée

Espèces

- ▲ Reynoutria japonica Houtt., 1777
- ▲ Robinia pseudoacacia L., 1753
- Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
- Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
- Cyanus segetum Hill, 1762
- Verbascum blattaria L., 1753

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



Date: 17/04/2014

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A02 : Fontenoy



Légende :

Habitats

- Aulnaies marécageuses (44.91)
- Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
- Cours d'eau (24.1)
- Cultures (82.11)
- Espaces verts (85.12)
- Etangs (22.1)
- Etangs x Haies, Bosquets, Alignements d'arbres (22.1 x 84)
- Friches (87.1)
- Friches herbacées mésophile sur talus (87.1)
- Frênaies (41.3)
- Haies, bosquets, et alignements d'arbres (84)
- Mares (22.1)
- Peupleraies (83.3211)
- Phalaridaies (53.16)
- Plantations de feuillus (83.32)
- Prairies améliorées (81)
- Roselières (53.11)
- Routes et chemins (86)
- Scirpaies lacustres (53.1)
- Terrains artificialisés (86.1)
- Vergers (83.15)
- Végétations aquatiques à Nénuphars (22.4311)
- Zones rudérales (87.2)

Statut des espèces observées

- Invasive
- Patrimoniale
- Protégée

Espèces

- Buddleja davidii Franch., 1887
- Solidago gigantea Aiton, 1789
- Caltha palustris L., 1753
- Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



Date: 17/04/2014

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Habitats

- Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
- Boisements humides à Saule blanc (41.H)
- Cours d'eau (24.1)
- Cultures (82.11)
- Espaces verts (85.2)
- Friches (87.1)
- Fruticées (31.81)
- Haies, bosquets, et alignements d'arbres (84)
- Jardins (85.3)
- Peupleraies (83.321)
- Peupleraies (83.3211)
- Prairies mésophiles de fauche (38.2)
- Routes et chemins (86)
- Terrains artificialisés (86)
- Vergers (83.15)
- Zones rudérales (87.2)

Statut des espèces observées


- Invasive
- Patrimoniale
- Protégée

Espèces

- Reynoutria japonica Houtt., 1777
- Solidago gigantea Aiton, 1789

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE

Date: 17/04/2014

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A04 - Couloisy



- Légende :**
- Habitats**
- Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
 - Bois de Robiniers (83.324)
 - Boisements humides à Saule blanc (41.H)
 - Carîçales (53.2)
 - Cours d'eau (24.1)
 - Cultures (82.11)
 - Espaces verts (85.2)
 - Etangs (22.1)
 - Friches (87.1)
 - Friches herbacées mésophile sur talus (87.1)
 - Fruticées (31.81)
 - Jardins (85.3)
 - Peupleraies (83.321)
 - Peupleraies (83.3211)
 - Prairies mésophiles de fauche (38.2)
 - Roselières (53.11)
 - Routes et chemins (86)
 - Terrains artificialisés (86)
 - Végétations aquatiques à Nénuphars (22.4311)
 - Végétations à Sparganium (22.3114)
 - Zones rudérales (87.2)

- Statut des espèces observées**
- △ Invasive
 - Patrimoniale
 - Protégée


- Espèces**
- ▲ Reynoutria japonica Houtt., 1777
 - ▲ Robinia pseudoacacia L., 1753
 - ▲ Solidago gigantea Aiton, 1789
 - Caltha palustris L., 1753
 - Equisetum fluviatile L., 1753
 - Narcissus pseudonarcissus L., 1753

- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Communes



Date: 17/04/2014

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A05 - Hérant




- Légende :**
- Legende**
- Aulnaies marécageuses (44.91)
 - Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
 - Chênaies-charmaies (41.2)
 - Cours d'eau (24.1)
 - Cultures (82.11)
 - Espaces verts (85.2)
 - Friches (87.1)
 - Friches herbacées mésophile sur talus (87.1)
 - Fruticées (31.81)
 - Haies, bosquets, et alignements d'arbres (84)
 - Mares (22.1)
 - Mégaphorbiaie x Roselière (37.7 x 53.11)
 - Mégaphorbiaies (37.1)
 - Peupleraies (83.321 x 84.3)
 - Peupleraies (83.3211)
 - Prairies mésophiles pâturées (38.1)
 - Roselières (53.11)
 - Routes et chemins (86)
 - Scirpaies lacustres (53.12)
 - Terrains artificialisés (86)
 - Végétations aquatiques des eaux calmes (22.1 x 22.422)
 - Végétations aquatiques flottant librement (22.13 x 22.41)
 - Végétations aquatiques à Nénuphars (22.4311)
 - Végétations à Sparganium (22.3114)
 - Zones rudérales (87.2)

- Statut des espèces observées**
- △ Invasive
 - Patrimoniale
 - Protégée


- Espèces**
- ▲ Reynoutria japonica Hout., 1777
 - Narcissus pseudonarcissus L., 1753

- Autres informations**
- ▭ Aire d'étude
 - ⋯ Communes



Date: 17/04/2014

Habitats naturels et flore protégée, patrimoniale et invasive - A06 : Carandeu



Légende :

Habitats

- Aulnaies-frênaies alluviales (44.3)
- Cariçaies (53.2)
- Cariçaies (53.216)
- Chênaies-charmaies (41.2)
- Cours d'eau (24.1)
- Cultures (82.11)
- Espaces verts (85.2)
- Friches (87.1)
- Fruticées (31.81)
- Jardins (85.3)
- Manteaux forestiers (31.8F)
- Mares (22.1)
- Mégaphorbiaies (37.7)
- Mégaphorbiaies x cariçaies (37.1 x 53.2)
- Parc (85.11 x 85.12)
- Peupleraies (83.321)
- Prairies mésophiles pâturées (38.1)
- Ronciers (31.831)
- Routes et chemins (86)
- Terrains artificialisés (86)
- Zones rudérales (87.2)

Statut des espèces observées


- △ Invasive
- Patrimoniale
- Protégée

Espèces

- △ Acer negundo L., 1753
- △ Buddleja davidii Franch., 1887
- △ Erigeron canadensis L., 1753
- △ Solidago canadensis L., 1753
- △ Solidago gigantea Aiton, 1789


Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES AMPHIBIENS

Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A01 - Vauxrot



Légende :

Observations ponctuelles

-  Grenouille verte
-  Triton indéterminé
-  Salamandre tachetée

Observations surfaciques

-  BuBu : Crapaud commun
-  HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
-  PeEs : Grenouille verte
-  PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
-  PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
-  PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

-  Zone d'hivernage confirmée
-  Zone d'hivernage potentielle
-  Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
-  Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
-  Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
-  Zone de reproduction confirmée
-  Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
-  Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
-  Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
-  Zone de reproduction potentielle



Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A02 : Fontenoy



Légende :

Observations ponctuelles

- Grenouille verte
- Triton indéterminé
- Salamandre tachetée

Observations surfaciques

- BuBu : Crapaud commun
- HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
- PeEs : Grenouille verte
- PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
- PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
- PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

- Zone d'hivernage confirmée
- Zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
- Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
- Zone de reproduction confirmée
- Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
- Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction potentielle

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Observations ponctuelles

- Grenouille verte
- Triton indéterminé
- Salamandre tachetée

Observations surfaciques

- BuBu : Crapaud commun
- HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
- PeEs : Grenouille verte
- PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
- PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
- PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

- Zone d'hivernage confirmée
- Zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
- Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
- Zone de reproduction confirmée
- Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
- Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction potentielle

Autres informations


- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014



Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A04 - Couloisy



Légende :

Observations ponctuelles

- Grenouille verte
- Triton indéterminé
- Salamandre tachetée

Observations surfaciques

- BuBu : Crapaud commun
- HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
- PeEs : Grenouille verte
- PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
- PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
- PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

- Zone d'hivernage confirmée
- Zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
- Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
- Zone de reproduction confirmée
- Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
- Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction potentielle


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A05 - Hérant



Légende :

Observations ponctuelles

- Grenouille verte
- Triton indéterminé
- Salamandre tachetée

Observations surfaciques

- BuBu : Crapaud commun
- HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
- PeEs : Grenouille verte
- PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
- PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
- PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

- Zone d'hivernage confirmée
- Zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
- Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
- Zone de reproduction confirmée
- Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
- Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction potentielle


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les amphibiens - A06 : Carandeu



Légende :

Observations ponctuelles

- Grenouille verte
- Triton indéterminé
- Salamandre tachetée

Observations surfaciques

- BuBu : Crapaud commun
- HyAr, PeEs, Rada : Rainette verte, Grenouille verte et Grenouille agile
- PeEs : Grenouille verte
- PeEs, PeLe : Grenouille verte, Grenouille lessona
- PeEs, Rate, Rada : Grenouille verte, Grenouille rousse et Grenouille agile
- PeEs, TiCr : Grenouille verte et Triton crêté

Habitats

- Zone d'hivernage confirmée
- Zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de migration, zone de reproduction et d'hivernage potentielles
- Zone de migration confirmée, zone de reproduction potentielle
- Zone de reproduction confirmée
- Zone de reproduction confirmée, zone d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction et d'hivernage confirmé
- Zone de reproduction et d'hivernage potentielle
- Zone de reproduction potentielle

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes




Date: 28/01/2014



CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES CHIROPÈRES

Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A01 - Vauxrot





- Légende :**
- Localisation du point d'écoute**
- (*)
- Espèces enregistrées**
- Barbastelle d'Europe, Barbastelle
 - Grand Murin
 - Grand rhinolophe
 - Murin de Daubenton
 - Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
 - Murin sp.
 - Noctule commune
 - Noctule de Leisler
 - Oreillard gris, Oreillard méridional
 - Oreillard roux / O. gris
 - Oreillard roux, Oreillard septentrional
 - Petit rhinolophe
 - Pipistrelle commune
 - Pipistrelle commune / P. pygmée
 - Pipistrelle de Nathusius
 - Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
 - Pipistrelle pygmée
 - Sérotine commune
 - Sérotine sp. /Noctule sp.
- Potentialités : territoires de chasse**
- Favorable
 - Moyennement favorable
 - Peu favorable
- Potentialités : les cavités arboricoles**
- Pas favorable
 - Peu favorable
 - Moyennement favorable
 - Favorable
 - Très favorable
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A02 : Fontenoy



Légende :

Localisation du point d'écoute

Espèces enregistrées

- Barbastelle d'Europe, Barbastelle
- Grand Murin
- Grand rhinolophe
- Murin de Daubenton
- Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
- Murin sp.
- Noctule commune
- Noctule de Leisler
- Oreillard gris, Oreillard méridional
- Oreillard roux / O. gris
- Oreillard roux, Oreillard septentrional
- Petit rhinolophe
- Pipistrelle commune
- Pipistrelle commune / P. pygmée
- Pipistrelle de Nathusius
- Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
- Pipistrelle pygmée
- Sérotine commune
- Sérotine sp. /Noctule sp.

Potentialités : territoires de chasse

- Favorable
- Moyennement favorable
- Peu favorable

Potentialités : les cavités arboricoles

- Pas favorable
- Peu favorable
- Moyennement favorable
- Favorable
- Très favorable


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes




Date: 28/01/2014


Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A03 - Vic-sur-Aisne



- Légende :**
- Localisation du point d'écoute**
- ★
- Espèces enregistrées**
- ▽ Barbastelle d'Europe, Barbastelle
 - ▽ Grand Murin
 - △ Grand rhinolophe
 - ▽ Murin de Daubenton
 - △ Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
 - ▽ Murin sp.
 - △ Noctule commune
 - ▽ Noctule de Leisler
 - △ Oreillard gris, Oreillard méridional
 - ▽ Oreillard roux / O. gris
 - △ Oreillard roux, Oreillard septentrional
 - ▽ Petit rhinolophe
 - △ Pipistrelle commune
 - ▽ Pipistrelle commune / P. pygmée
 - △ Pipistrelle de Nathusius
 - ▽ Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
 - △ Pipistrelle pygmée
 - ▽ Sérotine commune
 - △ Sérotine sp. /Noctule sp.
- Potentialités : territoires de chasse**
- ▨ Favorable
 - ▨ Moyennement favorable
 - Peu favorable
- Potentialités : les cavités arboricoles**
- Pas favorable
 - Peu favorable
 - Moyennement favorable
 - Favorable
 - Très favorable
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - ⋯ Communes





Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A04 - Couloisy



- Légende :**
- Localisation du point d'écoute**
- (*)
- Espèces enregistrées**
- Barbastelle d'Europe, Barbastelle
 - Grand Murin
 - Grand rhinolophe
 - Murin de Daubenton
 - Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
 - Murin sp.
 - Noctule commune
 - Noctule de Leisler
 - Oreillard gris, Oreillard méridional
 - Oreillard roux / O. gris
 - Oreillard roux, Oreillard septentrional
 - Petit rhinolophe
 - Pipistrelle commune
 - Pipistrelle commune / P. pygmée
 - Pipistrelle de Nathusius
 - Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
 - Pipistrelle pygmée
 - Sérotine commune
 - Sérotine sp. /Noctule sp.
- Potentialités : territoires de chasse**
- Favorable
 - Moyennement favorable
 - Peu favorable
- Potentialités : les cavités arboricoles**
- Pas favorable
 - Peu favorable
 - Moyennement favorable
 - Favorable
 - Très favorable
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - Communes



Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A05 - Hérant



Légende :

Localisation du point d'écoute

- Espèces enregistrées**
- Barbastelle d'Europe, Barbastelle
 - Grand Murin
 - Grand rhinolophe
 - Murin de Daubenton
 - Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
 - Murin sp.
 - Noctule commune
 - Noctule de Leisler
 - Oreillard gris, Oreillard méridional
 - Oreillard roux / O. gris
 - Oreillard roux, Oreillard septentrional
 - Petit rhinolophe
 - Pipistrelle commune
 - Pipistrelle commune / P. pygmée
 - Pipistrelle de Nathusius
 - Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
 - Pipistrelle pygmée
 - Sérotine commune
 - Sérotine sp. /Noctule sp.

Potentialités : territoires de chasse

- Favorable
- Moyennement favorable
- Peu favorable

Potentialités : les cavités arboricoles


- Pas favorable
- Peu favorable
- Moyennement favorable
- Favorable
- Très favorable

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Secteurs d'intérêt pour les chiroptères - A06 : Carandeu



- Légende :**
- Localisation du point d'écoute**
- Localisation du point d'écoute
- Espèces enregistrées**
- Barbastelle d'Europe, Barbastelle
 - Grand Murin
 - Grand rhinolophe
 - Murin de Daubenton
 - Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
 - Murin sp.
 - Noctule commune
 - Noctule de Leisler
 - Oreillard gris, Oreillard méridional
 - Oreillard roux / O. gris
 - Oreillard roux, Oreillard septentrional
 - Petit rhinolophe
 - Pipistrelle commune
 - Pipistrelle commune / P. pygmée
 - Pipistrelle de Nathusius
 - Pipistrelle de Nathusius / P. de Kuhl
 - Pipistrelle pygmée
 - Sérotine commune
 - Sérotine sp. /Noctule sp.
- Potentialités : territoires de chasse**
- Favorable
 - Moyennement favorable
 - Peu favorable
- Potentialités : les cavités arboricoles**
- Pas favorable
 - Peu favorable
 - Moyennement favorable
 - Favorable
 - Très favorable
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - Communes

LOCALISATION DES ARBRES GITES CHIROPTERES

Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A01 - Vauxrot




Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes

-  Modéré
-  Moyen
-  Faible

Autre information

 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICS sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



Date: 17/09/2014

Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A02 - Fontenoy




Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes

-  Modéré
-  Moyen
-  Faible

Autre information

 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICs sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



Date: 17/09/2014

Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A03 - Vic-sur-Aisne




Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes

-  Modéré
-  Moyen
-  Faible

Autre information

 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICS sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A04 - Couloisy



Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes


 Modéré

 Moyen

 Faible

Autre information

 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICs sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



0 40 80 160 240 320 400
Mètres

BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE

Date: 17/09/2014

Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A05 - Hérant



Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes

-  Modéré
-  Moyen
-  Faible

Autre information

 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICs sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



Date: 17/09/2014

Localisation des arbres gîtes des chiroptères dans la zone d'impact - A06 - Carandeanu





Légende :

Niveaux d'enjeu des arbres gîtes

-  Modéré
-  Moyen
-  Faible

Autre information


 Zone d'impact des PICs (zone tampon de 10 m pour l'emprise des PICs sur l'eau et 5 m pour l'emprise des PICs sur terre)



Date: 17/09/2014

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES INSECTES

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A01 - Vauxrot



Légende :

Observation d'insectes

- Azuré du trèfle
- Grande Aesche
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Oedipode turquoise

Espèces par milieu

- Agrion de mercure
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
- Agrion de mercure



Habitats

- Réproduction
- Habitat potentiel de reproduction

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A02 : Fontenoy



Légende :

Observation d'insectes

- Azuré du trèfle
- Grande Aeschne
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Oedipode turquoise

Espèces par milieu

- Agrion de mercure
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
- Agrion de mercure

Habitats

- Réproduction
- Habitat potentiel de reproduction

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Observation d'insectes

- Azuré du trèfle
- Grande Aeschne
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Oedipode turquoise

Espèces par milieu

- Agrion de mercure
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
- Agrion de mercure

Habitats

- Réproduction
- Habitat potentiel de reproduction


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A04 - Couloisy



Légende :

Observation d'insectes

-  Azuré du trèfle
-  Grande Aeschne
-  Criquet ensanglanté
-  Cuivré des marais
-  Oedipode turquoise

Espèces par milieu

-  Agrion de mercure
-  Criquet ensanglanté
-  Cuivré des marais
-  Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
-  Agrion de mercure


Habitats

-  Réproduction
-  Habitat potentiel de reproduction

Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A05 - Hérant



Légende :

Observation d'insectes

-  Azuré du trèfle
-  Grande Aesche
-  Criquet ensanglanté
-  Cuivré des marais
-  Oedipode turquoise

Espèces par milieu

-  Agrion de mercure
-  Criquet ensanglanté
-  Cuivré des marais
-  Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
-  Agrion de mercure

Habitats

-  Réproduction
-  Habitat potentiel de reproduction

Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les insectes - A06 : Carandean



Légende :

Observation d'insectes

- Azuré du trèfle
- Grande Aeschne
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Oedipode turquoise

Espèces par milieu


- Agrion de mercure
- Criquet ensanglanté
- Cuivré des marais
- Cuivré des marais et Criquet ensanglanté
- Agrion de mercure

Habitats

- Réproduction
- Habitat potentiel de reproduction

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014


CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES MAMMIFÈRES

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A01 - Vauxrot



- Légende :**
- ◆ Muscardin
 - ◆ Crossope aquatique mort
- Etat de conservation des habitats**
- ▨ Bon et perenne
 - ▩ Moyen
- Habitats d'espèce**
- Campagnol amphibie
 - Crossope aquatique
 - Muscardin
- Autres informations**
- ▭ Aire d'étude
 - Barrage
 - ⋯ Communes

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A02 : Fontenoy



Légende :

- ◆ Muscardin
- ◆ Crossope aquatique mort

Etat de conservation des habitats


- ▨ Bon et perenne
- ▩ Moyen

Habitats d'espèce

- Campagnol amphibie
- Crossope aquatique
- Muscardin

Autres informations

- ▭ Aire d'étude
- Barrage
- - - Communes



Date: 16/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

- ◇ Muscardin
- ◆ Crossope aquatique mort

Etat de conservation des habitats

- ▨ Bon et perenne
- ▩ Moyen

Habitats d'espèce

- Campagnol amphibie
- Crossope aquatique
- Muscardin

Autres informations

- ▭ Aire d'étude
- Barrage
- ▭ Communes



Date: 16/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A04 - Couloisy



Légende :

- ◆ Muscardin
- ◆ Crossope aquatique mort

Etat de conservation des habitats


- ▨ Bon et perenne
- ▩ Moyen

Habitats d'espèce

- Campagnol amphibie
- Crossope aquatique
- Muscardin

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes



Date: 16/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A05 - Hérant



Légende :

- ◆ Muscardin
- ◆ Crossope aquatique mort

Etat de conservation des habitats

- ▨ Bon et perenne
- ▩ Moyen


Habitats d'espèce

- Campagnol amphibie
- Crossope aquatique
- Muscardin

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes

Secteurs d'intérêt pour les mammifères - A06 : Carandeu



Légende :

- ◇ Muscardin
- ◇ Crossope aquatique mort

Etat de conservation des habitats

- ▨ Bon et perenne
- ▩ Moyen

Habitats d'espèce

- Campagnol amphibie
- Crossope aquatique
- Muscardin

Autres informations

- ▭ Aire d'étude
- Barrage
- ▭ Communes

Compiègne



Date: 16/09/2014

THEMATIQUE

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES OISEAUX

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A01 - Vauxrot



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats

- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Linéaire de berges à enjeux

- Humide
- Semi-ouvert

Autres informations

- ▭ Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes



Date: 15/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A02 : Fontenoy



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats

- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Linéaire de berges à enjeu

- Humide
- Semi-ouvert


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A03 - Vic-sur-Aisne



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats

- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Linéaire de berges à enjeux

- Humide
- Semi-ouvert

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes

BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE

Date: 15/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A04 - Couloisy



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats

- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Linéaire de berges à enjeux

- Humide
- Semi-ouvert


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes



Date: 15/09/2014

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A05 - Hérant



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats

- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques


Linéaire de berges à enjeu

- Humide
- Semi-ouvert

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes

Secteurs d'intérêt pour les oiseaux - A06 : Carandeu



Observation des oiseaux

- AC : Alouette des champs
- BA : Bondrée apivore
- BJ : Bruant jaune
- BP : Bouvreuil pivoine
- BT : Bruant proyer
- CG : Chevalier gambette
- CH : Chevalier guignette
- CP : Cincle plongeur
- FB : Fauvette babillarde
- FC : Faucon crécerelle
- FG : Fauvette grisette
- FH : Faucon hobereau
- GC : Grand corbeau
- GL : Grive litorne
- HF : Hirondelle de fenêtre
- HI : Hirondelle de rivage
- HR : Hirondelle rustique
- LM : Linotte mélodieuse
- MF : Moineau friquet
- MN : Milan noir
- MP : Martin-pêcheur d'Europe
- PE : Pic épeichette
- PF : Pipit farlouse
- PR : Petit gravelot
- PG : Pie-grièche écorcheur
- PJ : Phragmite des joncs
- PN : Pic noir
- PO : Pouillot fitis
- PS : Pouillot siffleur
- PV : Pic vert
- RB : Rougequeue à front blanc
- RV : Rousserolle verderolle
- SP : Sterne pierregarin
- TA : Tarier patre
- TB : Tourterelle des bois
- TP : Tarier des prés
- VH : Vanneau huppé

Station biologique

- ▼ Certaine
- Probable
- Possible
- ◆ Migratoire
- ★ Non nicheur

Habitats


- Milieux ouverts
- Milieux semi-ouverts
- Milieux boisés
- Milieux rupestres
- Milieux humides
- Milieux anthropiques

Linéaire de berges à enjeux

- Humide
- Semi-ouvert

Autres informations


- Aire d'étude
- Barrage
- ⋯ Communes



THEMATIQUE

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES REPTILES

Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A01 - Vauxrot



Légende :

Observation des reptiles

-  Couleuvre à collier
-  Lézard des murailles
-  Lézard vivipare
-  Orvet fragile
-  Tortue de Floride

Espèces par milieu

-  Orvet fragile
-  Lézard vivipare
-  Lézard des murailles
-  Couleuvre à collier
-  Lézard des murailles et Orvet fragile
-  Couleuvre à collier et Lézard vivipare
-  lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats

-  Habitat favorable
-  Réproduction
-  Réproduction probable



Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A02 : Fontenoy



Légende :

Observation des reptiles

- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles
- Lézard vivipare
- Orvet fragile
- Tortue de Floride

Espèces par milieu

- Orvet fragile
- Lézard vivipare
- Lézard des murailles
- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles et Orvet fragile
- Couleuvre à collier et Lézard vivipare
- Lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats


- Habitat favorable
- Réproduction
- Réproduction probable

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Observation des reptiles

- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles
- Lézard vivipare
- Orvet fragile
- Tortue de Floride

Espèces par milieu

- Orvet fragile
- Lézard vivipare
- Lézard des murailles
- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles et Orvet fragile
- Couleuvre à collier et Lézard vivipare
- lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats


- Habitat favorable
- Réproduction
- Réproduction probable

Autres informations


- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 28/01/2014



Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A04 - Couloisy



Légende :

Observation des reptiles

-  Couleuvre à collier
-  Lézard des murailles
-  Lézard vivipare
-  Orvet fragile
-  Tortue de Floride

Espèces par milieu

-  Orvet fragile
-  Lézard vivipare
-  Lézard des murailles
-  Couleuvre à collier
-  Lézard des murailles et Orvet fragile
-  Couleuvre à collier et Lézard vivipare
-  lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats

-  Habitat favorable
-  Réproduction
-  Réproduction probable



Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A05 - Hérant



Légende :

Observation des reptiles

- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles
- Lézard vivipare
- Orvet fragile
- Tortue de Floride

Espèces par milieu

- Orvet fragile
- Lézard vivipare
- Lézard des murailles
- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles et Orvet fragile
- Couleuvre à collier et Lézard vivipare
- lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats



- Habitat favorable
- Réproduction
- Réproduction probable

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Secteurs d'intérêt pour les reptiles - A06 : Carandeu



Légende :

Observation des reptiles

- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles
- Lézard vivipare
- Orvet fragile
- Tortue de Floride

Espèces par milieu

- Orvet fragile
- Lézard vivipare
- Lézard des murailles
- Couleuvre à collier
- Lézard des murailles et Orvet fragile
- Couleuvre à collier et Lézard vivipare
- lézard des murailles et Couleuvre à collier

Habitats

- Habitat favorable
- Réproduction
- Réproduction probable

Autres informations


- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



THEMATIQUE

MOLLUSQUES TERRESTRES ET LEURS HABITATS

Mollusques terrestres et leurs habitats - A01 - Vauxrot



Légende :

Espèces remarquables observées

- Alinda biplicata biplicata
- Oxyloma sarsii
- Pseudotrichia rubiginosa
- Sphaerium rivicola
- Sphaerium solidum
- Vertigo moulinsiana



Habitats favorables

- Linéaires
- Surfaciques

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes

Mollusques terrestres et leurs habitats - A02 : Fontenoy



Légende :

Espèces remarquables observées

-  *Alinda biplicata biplicata*
-  *Oxyloma sarsii*
-  *Pseudotrichia rubiginosa*
-  *Sphaerium rivicola*
-  *Sphaerium solidum*
-  *Vertigo moulinsiana*

Habitats favorables

-  Linéaires
-  Surfaiques

Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Mollusques terrestres et leurs habitats - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Espèces remarquables observées

-  *Alinda biplicata biplicata*
-  *Oxyloma sarsii*
-  *Pseudotrichia rubiginosa*
-  *Sphaerium rivicola*
-  *Sphaerium solidum*
-  *Vertigo moulinsiana*

Habitats favorables

-  Linéaires
-  Surfaiques


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes



Date: 28/01/2014

Mollusques terrestres et leurs habitats - A04 - Couloisy



Légende :

Espèces remarquables observées

- Alinda biplicata biplicata
- Oxyloma sarsii
- Pseudotrichia rubiginosa
- Sphaerium rivicola
- Sphaerium solidum
- Vertigo moulinsiana



Habitats favorables

- Linéaires
- Surfaciques

Autres informations


- Aire d'étude
- Barrage
- Communes

Mollusques terrestres et leurs habitats - A05 - Hérant



- Légende :**
- Espèces remarquables observées**
- Alinda biplicata biplicata
 - Oxyloma sarsii
 - Pseudotrichia rubiginosa
 - Sphaerium rivicola
 - Sphaerium solidum
 - Vertigo moulinsiana
- Habitats favorables**
- Linéaires
 - Surfaciques
- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Barrage
 - Communes

Mollusques terrestres et leurs habitats - A06 : Carandeu



Légende :

Espèces remarquables observées

-  *Alinda biplicata biplicata*
-  *Oxyloma sarsii*
-  *Pseudotrichia rubiginosa*
-  *Sphaerium rivicola*
-  *Sphaerium solidum*
-  *Vertigo moulinsiana*

Habitats favorables

-  Linéaires
-  Surfaiques


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Barrage
-  Communes




Date: 28/01/2014

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D'INTÉRÊT POUR LES POISSONS




Légende :

- Zones de croissance/alimentation
- Nature des frayères :
 - Lithophile
 - Phytolithophile
 - Phytophile
 - Frayères potentielles
- Autres informations
 - Aire d'étude
 - Cours d'eau
 - Barrage
 - Communes



Secteurs d'intérêt pour les poissons - A02 - Fontenoy




- Légende :**
- Zones de croissance/alimentation
 - Nature des frayères :**
 - Lithophile
 - Phytolithophile
 - Phytophile
 - Frayères potentielles
 - Autres informations**
 - Aire d'étude
 - Cours d'eau
 - Barrage
 - Communes

Secteurs d'intérêt pour les poissons - A03 - Vic-sur-Aisne





Légende :

- Zones de croissance/alimentation
- Nature des frayères :
 - Lithophile
 - Phytolithophile
 - Phytophile
 - Frayères potentielles
- Autres informations
 - Aire d'étude
 - Cours d'eau
 - Barrage
 - Communes



Secteurs d'intérêt pour les poissons - A04 - Couloisy




Légende :

-  Zones de croissance/alimentation
- Nature des frayères :**
-  Lithophile
-  Phytolithophile
-  Phytophile
-  Frayères potentielles
- Autres informations**
-  Aire d'étude
-  Cours d'eau
-  Barrage
-  Communes




Date: 27/02/2014

Secteurs d'intérêt pour les poissons - A05 - Hérant




- Légende :**
- Zones de croissance/alimentation
 - Nature des frayères :
 - Lithophile
 - Phytolithophile
 - Phytophile
 - Frayères potentielles
 - Autres informations
 - Aire d'étude
 - Cours d'eau
 - Barrage
 - Communes

Secteurs d'intérêt pour les poissons - A06 - Carandean




- Légende :**
- Zones de croissance/alimentation
 - Nature des frayères :
 - Lithophile
 - Phytolithophile
 - Phytophile
 - Frayères potentielles
 - Autres informations
 - Aire d'étude
 - Cours d'eau
 - Barrage
 - Communes



IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES – CRITÈRE PÉDOLOGIE

Localisation des zones humides - A01 - Vauxrot



Légende :

Pédologie des zones humides

- Humide
- Non humide
- Indéterminé

Localisation des sondages

- Humide
- Non humide
- Indéterminé


Milieus

- Humide
- Proparte

Autres informations

- Aire d'étude
- Aire d'étude restreinte (pédologie)
- Communes

Localisation des zones humides - A02 : Fontenoy



Légende :

Pédologie des zones humides

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Localisation des sondages

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Milieus

-  Humide
-  Proparte


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Aire d'étude restreinte (pédologie)
-  Communes



Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Pédologie des zones humides

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Localisation des sondages

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Milieus

-  Humide
-  Proparte


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Aire d'étude restreinte (pédologie)
-  Communes



Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A04 - Couloisy



Légende :

Pédologie des zones humides

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Localisation des sondages


-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Milieux

-  Humide
-  Proparte



Autres informations

-  Aire d'étude
-  Aire d'étude restreinte (pédologie)
-  Communes



Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A05 - Hérant



Légende :

Pédologie des zones humides

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Localisation des sondages

-  Humide
-  Non humide
-  Indéterminé

Milieus

-  Humide
-  Proparte


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Aire d'étude restreinte (pédologie)
-  Communes



Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A06 : Carandeu



Légende :

Pédologie des zones humides

- Humide
- Non humide
- Indéterminé

Localisation des sondages

- ☆ Humide
- ★ Non humide
- ★ Indéterminé

Milieux


- Humide
- Proparte

Autres informations

- Aire d'étude
- Aire d'étude restreinte (pédologie)
- Communes

IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES – CRITÈRE PÉDOLOGIE - SIMPLIFIÉE

Localisation des zones humides - A01 - Vauxrot



Légende :

-  Zone humide sur critère habitat
-  Zone humide sur critère pédologique
-  Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)


Autres informations

-  Aire d'étude
-  Aire d'étude restreinte (pédologie)
-  Communes



Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A02 : Fontenoy




Légende :

- Zone humide sur critère habitat
- Zone humide sur critère pédologique
- Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)

Autres informations

- Aire d'étude
- Aire d'étude restreinte (pédologie)
- Communes




BAMEO
BARRAGES AISNE & MEUSE
Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A03 - Vic-sur-Aisne



- Légende :**
- Zone humide sur critère habitat
 - Zone humide sur critère pédologique
 - Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)

- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Aire d'étude restreinte (pédologie)
 - Communes




Localisation des zones humides - A04 - Couloisy





- Légende :**
- Zone humide sur critère habitat
 - Zone humide sur critère pédologique
 - Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)

- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Aire d'étude restreinte (pédologie)
 - Communes



Localisation des zones humides - A05 - Hérant



- Légende :**
- Zone humide sur critère habitat
 - Zone humide sur critère pédologique
 - Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)

- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Aire d'étude restreinte (pédologie)
 - Communes




Date: 13/03/2014

Localisation des zones humides - A06 : Carandeu



- Légende :**
- Zone humide sur critère habitat
 - Zone humide sur critère pédologique
 - Données complémentaires : zone humide avérée (SMOA, 2011)

- Autres informations**
- Aire d'étude
 - Aire d'étude restreinte (pédologie)
 - Communes



CARTE GÉNÉRALE DE SYNTHÈSE DES ENJEUX SUR L'ENSEMBLE DES BARRAGES CONSIDÉRÉS

Synthèse des enjeux - A01 - Vauxrot



Légende :

Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Synthèse des enjeux - A02 : Fontenoy



Légende :

Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Synthèse des enjeux - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende : Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Synthèse des enjeux - A04 - Couloisy




Légende :

Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible


Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Synthèse des enjeux - A05 - Hérant



Légende : Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible

Autres informations

- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

Synthèse des enjeux - A06 : Carandean



Légende : Niveaux d'enjeu

- Très fort
- Fort
- Moyen
- Faible

Autres informations



- Aire d'étude
- Barrage
- Communes



Date: 15/09/2014

CARTE D'ANALYSE DE L'IMPACT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE LA CONSTRUCTION DES BARRAGES

Localisation des habitats impactés - A01 - Vauxrot



Légende :

Aire d'analyse d'impacts

- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- ▨ Zone humide habitat et pédologie
- ▨ Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- ▨ Habitats d'espèces surfaciques
- ▨ Habitats d'espèces linéaires
- ▨ Ripisylve
- ◆ Flore ponctuelle

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



Date: 14/03/2014

Localisation des habitats impactés - A02 : Fontenoy



Légende :

Aire d'analyse d'impacts


- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- Zone humide habitat et pédologie
- Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- Habitats d'espèces surfaciques
- Habitats d'espèces linéaires
- Ripisylve
- Flore ponctuelle


Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



Date: 14/03/2014

Localisation des habitats impactés - A03 - Vic-sur-Aisne



Légende :

Aire d'analyse d'impacts

- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- Zone humide habitat et pédologie
- Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- Habitats d'espèces surfaciques
- Habitats d'espèces linéaires
- Ripisylve
- Flore ponctuelle

Autres informations


- Aire d'étude
- Communes

Milieu naturel patrimonial

Habitat des oiseaux protégés
Vic-sur-Aisne

Ressons-le-Long

Montigny-Lengrain



Date: 14/03/2014

Localisation des habitats impactés - A04 - Couloisy



uil-sur-Aisne

Attichy

Couloisy

Milieu naturel patrimonial
 Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux
 Habitat de chiroptères protégés

Habitat des oiseaux protégés

Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux
 Habitat d'amphibiens protégés et patrimoniaux
 Habitat de reptiles protégés

HABITAT d'amphibiens protégés et patrimoniaux

Légende :

Aire d'analyse d'impats

- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- Zone humide habitat et pédologie
- Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- Habitats d'espèces surfaciques
- Habitats d'espèces linéaires
- Ripisylve
- Flore ponctuelle



Autres informations

- Aire d'étude
- Communes



Date: 14/03/2014

Localisation des habitats impactés - A05 - Hérant



Légende :

Aire d'analyse d'impats

- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- Zone humide habitat et pédologie
- Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- Habitats d'espèces surfaciques
- Habitats d'espèces linéaires
- Ripisylve
- Flore ponctuelle

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes


Milieu naturel patrimonial
Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux

Berneuil-sur-Aisne

Habitat des oiseaux protégés


Habitat de chiroptères protégés
Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux
Habitat d'amphibiens protégés et patrimoniaux
Habitat de reptiles protégés
Milieu naturel patrimonial

Trosly-Breuil



Date: 14/03/2014

Localisation des habitats impactés - A06 : Carandeu



Légende :

Aire d'analyse d'impats

- Définitif
- Provisoire

Habitats impactés

- ▨ Zone humide habitat et pédologie
- ▨ Frayères et zone de croissance /alimentation du poisson
- ▨ Habitats d'espèces surfaciqes
- ▨ Habitats d'espèces linéaires
- ▨ Ripisylve
- ◆ Flore ponctuelle

Autres informations

- Aire d'étude
- Communes


Choisy-au-Bac

Milieu naturel patrimonial
Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux
Habitat de chiroptères protégés

Habitat de chiroptères protégés
Habitat d'oiseaux protégés et patrimoniaux

Habitat des oiseaux protégés

Compiègne



Date: 14/03/2014