







LOCALISATION DU SITE NATURA 2000




- Périmètre de la zone Natura 2000
- - - Limites communales
- Réseau hydrographique

PERIMÈTRES ADMINISTRATIFS ET RÉGLEMENTAIRES




SITUATION FONCIÈRE



0 180 m 360 m

Echelle : 1/18 000




Limites du site

Statut de propriété des parcelles (Privé, public, CELRL)


- Parcelles appartenant au CELRL
- Parcelles appartenant à des propriétaires privés
- Parcelles appartenant à des propriétaires publics

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE



0 200 m 400 m



Echelle : 1/ 20 000



Sources : Scans 25, IGN-CAHM / Cartographie : Biotope, 2008

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Limites du site | barrage anti-sel |
| Lagunage et extension | digues et chemins surélevés |
| écluse | canal du midi |
| épanchoir | fossés principaux |
| pompe | entrée d'eau de mer (tempêtes) |

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET INFRASTRUCTURES





Activités économiques

-  Lagunage
-  Prairie pâturée par les bovins
-  Prairie pâturée par les chevaux
-  Prairie pâturée par les moutons
-  Pêche professionnelle
-  Prairie fauchée

Accès au site

-  Piste
-  Piste cyclable
-  Route accessible aux voitures
-  Parking
-  Limites du site

ACTIVITÉS CYNÉGÉTIQUES




-  Limites du site
-  Chasse communale
-  Chasse maritime
-  Chasse privée
-  Chasse privée (Gestionnaire : M. BENOIT)
-  Réserve de chasse
-  Huttes de chasse déclarées

Sources : Scans 25, IGN-CAHM / Cartographie : Biotope, 2008




HABITATS DOMINANTS



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotopie (2016)



HABITATS DOMINANTS




Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographe : Bloppe (GIS)




0 0.2 0.4 0.6
Kilomètres

HABITATS DOMINANTS



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotop (2005)

HABITATS DOMINANTS



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotopie (ADP)





HABITATS DOMINANTS

Habitats dominants

-  Canaux et roubines
-  Communautés flottantes des eaux peu profondes avec scirpaie
-  Cultures
-  Dunes blanches méditerranéennes
-  Dunes fixées méditerranéennes
-  Dunes mobiles embryonnaires
-  Forêts de peupliers riveraines et méditerranéennes
-  Fourrés et haies de Tamaris
-  Fourrés halophiles à *Arthrocnemum macrostachyum*
-  Fourrés halophiles à *Obione*
-  Fourrés halophiles à *Salicornia* en buisson
-  Fourrés halophiles à *Suaeda* en buisson
-  Friches
-  Gazons à *Salicornia* annuelles
-  Jardins et bâti
-  Lagunage
-  Lagunes avec herbiers à *Ruppia*
-  Mares
-  Mares temporaires à *Cryptosporidium*
-  Pièces d'eau eutrophes
-  Pièces d'eau saumâtre avec herbier à *Ruppia*
-  Pièces d'eau saumâtre sans végétation
-  Plages de sable sans végétation
-  Pré salé à *Chenopodium* avec pelouse à *Brachypodium* de Phénicie
-  Prés salés à *Aeluropus* et *Puccinellia*
-  Prés salés à *Carex divisa* avec végétation annuelle halo-nitrophiles
-  Prés salés à *Chenopodium* spp.
-  Prés salés à *Juncus maritimus* et *Juncus acutus*
-  Prés salés à *Juncus gerardii* et *Carex divisa*
-  Prés salés à *Juncus subulatus*
-  Prés salés halo-psammophiles
-  Prés sub-halophiles avec végétation de prairie humide à *Chenopodium* et *Rumex*
-  Roselières
-  Steppes salées méditerranéennes
-  Végétation à *Scirpus* halophiles
-  Végétations annuelles halo-nitrophiles
-  Zones rudérales


HABITATS SECONDAIRES



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotope (2008)




HABITATS SECONDAIRES



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Blotpe (2016)



HABITATS SECONDAIRES



Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Bloop (2018)



HABITATS SECONDAIRES




Source : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotop (2006)




Habitats secondaires

-  Bosquets à *Arthrocnemum glaucum*
-  Bosquets d'arbrisseaux à *Sarcocornia*
-  Bosquets d'arbrisseaux à *Suaeda*
-  Communautés flottantes des eaux peu profondes
-  Couvertures de Lemnacées
-  Dunes blanches de la Méditerranée
-  Dunes embryonnaires méditerranéennes
-  Dunes fixées du littoral méditerranéen du *Crucianellion maritima*
-  Eaux eutrophes
-  Eaux saumâtres ou salées végétalisées
-  Forêts de peupliers riveraines et méditerranéennes
-  Formations à *Juncus subulatus*
-  Fossés et petits canaux
-  Fourrés de *Tamaris* ouest-méditerranéens
-  Fourrés méditerranéens à Pourpier marin et *Arthrocnemum fruticosi*
-  Gazons à *Brachypode* de Phénicie
-  Gazons à *salicornes* des hautes côtes méditerranéennes
-  Gazons à *salicornes* et *Suaeda*
-  Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles
-  Groupements à *Ruppia*
-  Groupements annuels des plages de sable
-  Groupements de petits potamots
-  Groupements halo-nitrophiles à *Frankenia*
-  Jardins et bâtis
-  Peuplements de Canne de Provence
-  Phragmitaies inondées
-  Phragmitaies sèches
-  Pièces d'eau saumâtre
-  Plantations de résineux
-  Prairie humide méditerranéenne pâturée sub-halophile
-  Prés salés à chiendent et armoise
-  Prés salés méditerranéens à *Juncus gerardii* et *Carex divisa*
-  Prés salés méditerranéens à *Juncus maritimus* et *Juncus acutus*
-  Prés salés méditerranéens à *Puccinellia*
-  Prés salés méditerranéens halo-psammophiles
-  Steppe à Lavande de mer catalano-provençales
-  Terrains en friche
-  Typhaies
-  Végétation à scirpes halophiles
-  Zones rudérales

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DOMINANTS







Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : B. Bope (2016)

Etats de conservation	
□	Indéterminé
■	Mauvais
■	Moyen
■	Bon
■	Excellent

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DOMINANTS




ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS DOMINANTS




Sources : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Blotze (2018)




ETAT DE CONSERVATION MAXIMUM



ETAT DE CONSERVATION MAXIMUM



Sources : BDORTHO, IGN ... Cartographie : Biotope (2016)




Etats de conservation maximum par polygone


□	Indéterminé
■	Mauvais
■	Moyen
■	Bon
■	Excellent



ETAT DE CONSERVATION MAXIMUM




ETAT DE CONSERVATION MAXIMUM



Source : BD ORTHO, IGN ... Cartographie : Biotop (2016)




BESOINS HYDRAULIQUES POUR LE MAINTIEN DANS UN BON ÉTAT DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS ET DES HABITATS D'ESPÈCES



0 250 m 500 m


Echelle : 1/ 25 000

CARTE DES ÉLÉMENTS DE LA FLORE PATRIMONIALE




0 180 m 360 m

Echelle : 1/ 18 000




SITES DE REPRODUCTION DES AMPHIBIENS



0 200 m 400 m


Echelle : 1/ 20 000

UTILISATION DU TERRITOIRE PAR LES GRANDS ECHASSIERS




0 190 m 380 m


Echelle : 1/19 000




UTILISATION DU TERRITOIRE PAR LES PETITS ECHASSIERS




0 190 m 380 m
Echelle : 1/ 19 000




UTILISATION DU TERRITOIRE PAR LES OISEAUX PALUDICOLES



- Site de nidification de la Talève sultane, de la Lusciniolée à moustaches et de la Rousserolle turdoïde
Stationnement migratoire de la Panure à moustaches
Hivernage de la Gorgebleue à miroir et de la Rémiz penduline
- Site de nidification de la Lusciniolée à moustaches
Hivernage de la Gorgebleue à miroir et de la Rémiz penduline
- Site Natura 2000 de la Grande Maire



LOCALISATION DES COUPLES NICHEURS ET DES CANTONNEMENTS DE BLONGIOS NAIN



ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS D'ESPÈCES D'OISEAUX

