



Document d'objectifs

Site Natura 2000 « Vallée du Lampy »

FR9101446

TOME 1

Atlas cartographique



Table des matières

Présentation du site Natura 2000 «Vallée du Lampy»

Périmètre du site FR9101446 Vallée du Lampy	6
Le milieu naturel	
Géologie simplifiée du SIC FR9101446 Vallée du Lampy	7
Unités paysagères du SIC FR9101446 Vallée du Lampy	8
Les ZNIEFF sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	9
Les ENS sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	10
Sites Classés et Inscrits sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	11
Les territoires	
L'intercommunalité sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	12
Les Pays sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	13
Schéma de cohérence territorial et SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	14
Les activités humaines	
L'occupation agricole du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	15
Les exploitations agricoles du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	16
Les exploitations agricoles du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	17
Les régions de l'Inventaire Forestier National dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	18
Les formations de l'IFN dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	19
Les peuplements forestiers simplifiés de l'IFN dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	20
Unités de gestion forestière dotées d'un document de gestion au sein du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	21
Catégories halieutiques dans le secteur du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	22
Sites sportifs de pleine nature du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	23

Les aménagements et équipements

SAGE du Fresquel et SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	24
Captages d'eau potable dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	25
Localisation des stations d'épuration dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	26
Stations de contrôle des eaux superficielles dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»	27

Les habitats naturels et d'intérêt communautaire

Habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site	28
---	----

Habitats prairiaux

Carte simplifiée à l'échelle du site	29
Atlas cartographique des cartes simplifiées à l'échelle 1:25 000ème	30
Carte détaillée à l'échelle du site	37
Atlas cartographique des cartes détaillées à l'échelle 1:25 000ème	38

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles des Alysso-Sedion albi (6110)

Vue globale à l'échelle du site	45
Localisation des parcelles	46
Etat de conservation	50

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire (6210*)

Vue globale à l'échelle du site	54
Localisation des parcelles	55
Etat de conservation	60

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-brachypodietea (6220*)

Vue globale à l'échelle du site	65
---------------------------------	----

Localisation des parcelles	66
Etat de conservation	70
<u>Prairie à Molinie ou Juncus acutiflorus sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limo-</u> <u>neux (6410)</u>	
Vue globale à l'échelle du site	74
Localisation des parcelles	75
Etat de conservation	79
<u>Prairies de fauche de basse altitude (6510)</u>	
Vue globale à l'échelle du site	83
Prairies de fauche de basse altitude (6510) : localisation des parcelles	84
Prairies de fauche de basse altitude (6510) : état de conservation	89
Habitats forestiers et pré-forestiers	
Carte simplifiée à l'échelle du site	94
Atlas cartographique des cartes simplifiées à l'échelle 1:25 000ème	95
Carte détaillée à l'échelle du site	101
Atlas cartographique des cartes détaillées à l'échelle 1:25 000ème	102
<u>Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (9120)</u>	
Vue globale à l'échelle du site	109
Localisation des parcelles	110
Etat de conservation	112
<u>Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91EO*)</u>	
Vue globale à l'échelle du site	114
Localisation des parcelles	115
Etat de conservation	119

Habitats humides

Carte simplifiée à l'échelle du site	123
Atlas cartographique des cartes simplifiées à l'échelle 1:25 000ème	124
Carte détaillée à l'échelle du site	131
Atlas cartographique des cartes détaillées à l'échelle 1:25 000ème	132

Gazons amphibies méditerranéens (3170 *)

Vue globale à l'échelle du site	139
Localisation des parcelles	140
Etat de conservation	141

Tourbière haute active (7110*)


Vue globale à l'échelle du site	142
Localisation des parcelles	143
Etat de conservation	144

Localisation des relevés phytosociologiques 145

Les espèces d'intérêt communautaire et la flore patrimoniale

L'entomofaune d'intérêt communautaire	146
Présence de la Loutre d'Europe	147
Répartition effective et potentielle du Barbeau méridional	148
Répartition effective et potentielle de la Lamproie de Planer	149
Répartition effective et potentielle du Toxostome	150
Localisation des données chiroptères	151
Localisation des données de flore patrimoniale	152

Périmètre du site FR9101446 Vallée du Lamy




 Périmètre du site : 9576 ha

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euclaire - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 500 1000 2000 3000
Mètres




Géologie simplifiée du SIC FR9101446 Vallée du Lamy




- Argiles
- Calcaires
- Argiles et calcaires
- Gneiss et micaschistes
- Gneiss, granite, micaschiste mélangés et très fracturés
- Granite
- Granite en alternance avec des gneiss
- Limons
- Limite du SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN





Unités paysagères du SIC FR9101446 Vallée du Lamy




 SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzeire - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN








Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN
 0 500 1 000 2 000 3 000 Mètres

- Espaces Naturels Sensibles
- SIC FR9101446 "Vallée du Lampy"



Sites Classés et Inscrits sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




- Sites classés
- Sites inscrits
- Limites communales
- SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN
 0 500 1000 2000 3000 Mètres



L'intercommunalité sur le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»



Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 ION

-  SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"
-  Limites de communautés de communes
-  Limites communales

0 500 1 000 2 000 3 000
 Mètres







Schéma de cohérence territorial et SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»





- SCOT du Lauragais
- Limites communales
- SIC FR9101446 "Vallée du Lampy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN
 0 500 1 000 2 000 3 000
 Mètres



L'occupation agricole du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»
 OCCUPATION DU SOL DES ILOTS DECLARES
 A LA PAC PAR LES EXPLOITANTS EN 2009

SITE NATURA 2000
 VALLEE DU LAMPY (Aude)



Réalisation cartographique Chambre d'Agriculture de l'Aude, SIFER Languedoc-Roussillon - Septembre 2011


Fond : BDOrtho IGN prise de vue 2010 - Source : DREAL 2011, ADP 2010

Les exploitations agricoles du SIC FR9101446 «Vallée du Lampy»

SITE NATURA 2000
VALLEE DU LAMPY (Aude)

ILOTS DECLARES


A LA PAC PAR LES EXPLOITANTS EN 2009




Initiative cartographique Chambre d'Agriculture de l'Aude, SIPER, Lempdes-Bassilles - Septembre 2011


État : 08/08/10 IGN prise de vue 2008 - Source : DREAL 2011, ASP 2010

Les régions de l'Inventaire Forestier National dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




Les formations de l'IFN dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»





Catégories halieutiques dans le secteur du SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




- 1ère catégorie
- 2ème catégorie
- Limites communales
- Limite du SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"



Carte des sites sportifs
de pleine nature



SAGE du Fresquel et SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




-  SAGE Fresquel
-  Limites de communes
-  SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 500 1 000 2 000 3 000 Mètres



Captages d'eau potable dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




Carte des captages destinés à l'alimentation en eau potable




-  Captages d'eau potable
-  Limite du SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzeire - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Localisation des stations d'épuration dans le SIC FR9101446 «Vallée du Lamy»




Modes de traitement

- Boues activées
- Filtration par macrophytes
- ▲ Lit bactérien
- Réseau hydrographique
- SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"
- Limites de communes

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 500 1000 2000 3000
 Mètres







 Limite du SIC FR9101446 "Vallée du Lamy"

Document d'objectifs du site n° FR 0101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Eszière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN
 0 500 1 000 2 000 3 000 Mètres






Habitats prairiaux : carte simplifiée à l'échelle du site



Habitats prairiaux : atlas cartographique des cartes simplifiées à l'échelle 1:25 000ème




-  Périimètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides

Document d'objectif du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
 Mètres






-  Périimètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides

Document d'objectif du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN


0 250 500 750 1000
 Mètres






-  Périmètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides

Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Esuzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN





Habitats prairiaux



-  Périmètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides


Document d'objectif du site n° FR 9101448 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN






-  Périètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides


Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN






-  Périmètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides


Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Esuzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN







-  Périmètre du Site
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)
-  Prairies mésophiles
-  Pelouses méditerranéennes et garrigues basses
-  Prairies humides

Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : carte détaillée à l'échelle du site





- | | | |
|--|--|--|
| Périètre du Site | 34.11 6110_1: pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.38 NC gazon à brachypode de Phœnicie |
| 34.511 6220_1: ourlets méditerranéens mésotermes à Brachypode rameux | 34.5131 6220_2: pelouses à therophytes méditerranéennes mésotermes | 34.8 NC pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 32.42 NC garrigues à Romarin | 32.46 NC garrigues à Lavande | 38.11 NC: pâturages continus |
| 32.47 NC garrigues à Thym | 34.72 NC steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllante | 38.13 NC: pâturages abandonnés |
| 34.322a 6210_13: mesobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques | | 31.07 NC: clairières forestières |
| | | 38.22 NC: prairies acidiphiles de farinaterion |
| | | 38.21a 6510_2: prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes |
| | | 38.21b 6510_3: prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques |





0 250 500 750 1 000 Mètres


Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations




- | | |
|---|---|
| Périimètre du Site | 34.38 NC:gazons a brachypode de Phoenicie |
| 34.11 6110_1:pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC:pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 34.511 6220_1:ourlets méditerranéens mésotermes a Brachypode rameux | 38.11 NC:paturages continus |
| 34.5131 6220_2:pelouses a therophytes méditerranéennes mésotermes | 38.13 NC:paturages abandonnés |
| 32.42 NC:garrigues a Romarin | 31.07 NC:clairières forestières |
| 32.46 NC:garrigues a Lavande | 38.22 NC:prairies acidiphiles de l'armenarion |
| 32.47 NC:garrigues a Thym | 38.21a 6510_2:prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes |
| 34.72 NC:steppes supra-méditerranéennes et prairies a Aphyllante | 38.21b 6510_3:prairies fauchées mésophiles a méso-xérophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13:mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques | |




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations




- | | |
|---|---|
| Périimètre du Site | 34.38 NC gazons à brachypode de Phœnicie |
| 34.11 6110_1 pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 34.511 6220_1 ourlets méditerranéens mésotermes à Brachypode rameux | 38.11 NC pâturages continus |
| 34.5131 6220_2 pelouses à therophytes méditerranéennes mésotermes | 38.13 NC pâturages abandonnés |
| 32.42 NC garrigues à Romarin | 31.87 NC clairières forestières |
| 32.46 NC garrigues à Lavande | 38.22 NC prairies acidiphiles de l'arménarion |
| 32.47 NC garrigues à Thym | 38.21a 6510_2 prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes |
| 34.72 NC steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllante | 38.21b 6510_3 prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13 mesobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques | |




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations




- | | |
|---|---|
| Périimètre du Site | 34.38 NC gazons à brachypode de Phénicie |
| 34.11 8110_1 pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 34.511 8220_1 ourlets méditerranéens mésotermes à Brachypode rameux | 38.11 NC pâturages continus |
| 34.5131 8220_2 pelouses à therophytes méditerranéennes mésotermes | 38.13 NC pâturages abandonnés |
| 32.42 NC garrigues à Romarin | 31.07 NC clairières forestières |
| 32.46 NC garrigues à Lavande | 38.22 NC prairies acidiphiles de l'arménarion |
| 32.47 NC garrigues à Thym | 38.21a 8510_2 prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes |
| 34.72 NC steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllante | 38.21b 8510_3 prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13 mesobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques | |



Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations



- | | |
|---|---|
| Périimètre du Site | 34.36 NC:gazons a brachypode de Phoenicie |
| 34.11 6110_1:pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC:pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 34.611 6220_1:ourlets méditerranéens mesothèmes a Brachypode rameux | 38.11 NC:paturages continus |
| 34.6131 6220_2:pelouses a therophytes méditerranéennes mesothèmes | 38.13 NC:paturages abandonnées |
| 32.42 NC:garrigues a Romarin | 31.87 NC:clairières forestières |
| 32.46 NC:garrigues a Lavande | 38.22 NC:prairies acidiphiles de l'arrhenaterion |
| 32.47 NC:garrigues a Thym | 38.21a 6510_2:prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes |
| 34.72 NC:steppes supra-méditerranéennes et prairies a Aphyllante | 38.21b 6510_3:prairies fauchées mesophiles a meso-xerophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13:mesobromion, pelouses calcicoles maritimes atlantiques | |




0 250 500 750 1 000
Mètres


Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations




- | | |
|---|---|
| Périmétre du Site | 34.38 NC gazons a brachypode de Phoenicie |
| 34.11 8110_1 pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC pelouses méditerranéennes subnitrophiles |
| 34.511 8220_1 ourlets méditerranéens mésotermes a Brachypode rameux | 38.11 NC pâturages continus |
| 34.5131 8220_2 pelouses a therophytes méditerranéennes mésotermes | 38.13 NC pâturages abandonnés |
| 32.42 NC garrigues a Romarin | 31.87 NC clairières forestières |
| 32.46 NC garrigues a Lavande | 38.22 NC prairies acidiphiles de l'armeretieron |
| 32.47 NC garrigues a Thym | 38.21a 6510_2 prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes |
| 34.72 NC steppes supra-méditerranéennes et prairies a Aphyllante | 38.21b 6510_3 prairies fauchées méso- xérophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13 mesobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques | |




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats prairiaux : détail des formations




- | | |
|---|---|
| Périmètre du Site | 34.36 NC:gazons a brachypode de Phoenicie |
| 34.11 6110_1 pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes | 34.8 NC:pelouses mediterranneennes subnitrophiles |
| 34.611 6220_1:ourlets mediterranneens mesothermes a Brachypode rameux | 38.11 NC:paturages continus |
| 34.6131 6220_2 pelouses a therophytes mediterranneennes mesothermes | 38.13 NC:paturages abandonnes |
| 32.42 NC:garrigues a Romarin | 31.87 NC:clairieres forestieres |
| 32.46 NC:garrigues a Lavande | 38.22 NC:prairies acidiphiles de l'arrhenaterion |
| 32.47 NC:garrigues a Thym | 38.21a 6510_2 prairies fauchees meso-hydrophiles mediterranneennes |
| 34.72 NC:steppes supra-mediterranneennes et prairies a Aphyllante | 38.21b 6510_3 prairies fauchees mesophiles a meso-xerophiles thermo-atlantiques |
| 34.322a 6210_13:mesobromion, pelouses calcicoles maritimes atlantiques | |



Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles des Alysson-Sedion albi (6110) : Vue globale à l'échelle du site




-  Périmètre du Site
-  34.11 6110_1 : pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes (0,36 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles des Alysso-Sedion albi (6110) : localisation des parcelles




-  Périmètre du Site
-  34.11 6110_1 : pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes (0,36 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1 000
Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des Alysso-Sedion albi
(6110 *)**




-  Périimètre du Site
-  34.11 6110_1 : pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes (0,36 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des Alysso-Sedion albi
(6110 *)**




-  Périètre du Site
-  34.11 6110_1 : pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes (0,36 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologues de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des Alysso-Sedion albi
(6110 *)**




 Périètre du Site

 34.11 6110_1 : pelouses pionnières des dalles calcaires planitaires et collinéennes (0,36 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles des Alysso-Sedion albi (6110) : état de conservation



Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des *Alyso-Sedion albi*
(6110 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (0,03 ha)
-  Etat de conservation moyen (0,01 ha)
-  Mauvais état de conservation (0,3 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des Alysso-Sedion albi
(6110 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (0,03 ha)
-  Etat de conservation moyen (0,01 ha)
-  Mauvais état de conservation (0,3 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses rupicoles calcaires ou
basiphiles des *Alyso-Sedion albi*
(6110 *)**




Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres



Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire (6210*) : vue globale à l'échelle du site




-  Périmètre du Site
-  34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 1 000 2 000 3 000
Mètres



Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire (6210*) : localisation des parcelles




-  Périmètre du Site
-  34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000
Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périimètre du Site
-  34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périètre du Site
-  34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périètre du Site
-  34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




- Périmètre du Site
- 34.322a 6210_13 : mésobromion, pelouses calcicoles marnicoles atlantiques (101,94 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres




Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire (6210*) : état de conservation



Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périètre du Site
-  Bon état de conservation (26,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (9 ha)
-  Mauvais état de conservation (65,5 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (26,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (9 ha)
-  Mauvais état de conservation (65,5 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1 000 Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**





-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (26,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (9 ha)
-  Mauvais état de conservation (65,5 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN





**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Pelouses sèches et faciès
d'embuissonnement sur calcaire
(6210 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (26,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (9 ha)
-  Mauvais état de conservation (65,5 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-brachypodietaea (6220*) : vue globale à l'échelle du site




-  Périmètre du Site
-  34.511 6220_1:ourlets mediterraneens mesothermes a Brachypode rameux (29,1 ha)
-  34.5131 6220_2:pelouses a therophytes mediterrannees mesothermes (10,5 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN


0 1 000 2 000 3 000
Mètres



Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-brachypodieta (6220*) : localisation des parcelles



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodieta
(6220 *)**




-  Périimètre du Site
-  34.511 6220_1:ourlets mediterranneens mesothermes a Brachypode rameux (29,1 ha)
-  34.5131 6220_2:pelouses a therophytes mediterranneens mesothermes (10,5 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietaea
(6220 *)**




-  Périmètre du Site
-  34.511 6220_1:ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode rameux (29,1 ha)
-  34.5131 6220_2:pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes (10,5 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres




Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietea
(6220 *)





-  Périmètre du Site
-  34.511 6220_1:ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode rameux (29,1 ha)
-  34.5131 6220_2:pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes (10,5 ha)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietea
(6220 *)**




-  Périimètre du Site
-  34.511 6220_1:ourlets mediterraneens mesothermes a Brachypode rameux (29,1 ha)
-  34.5131 6220_2:pelouses a therophytes mediterrannees mesothermes (10,5 ha)


Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-brachypodietea (6220*) : état de conservation




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietea
(6220 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (- ha)
-  Etat de conservation moyen (15,6 ha)
-  Mauvais état de conservation (24 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietea
(6220 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (- ha)
-  Etat de conservation moyen (15,6 ha)
-  Mauvais état de conservation (24 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN





**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des
Thero-brachypodietea
(6220 *)**




-  Périimètre du Site
-  Bon état de conservation (- ha)
-  Etat de conservation moyen (15,6 ha)
-  Mauvais état de conservation (24 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Prairie à Molinie ou *Juncus acutiflorus* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410) :
vue globale à l'échelle du site




- Périmètre du Site
- 37.311 6410_4 : prairie à Molinie/pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles subméditerranéennes (1,7 ha)
- 37.312a 6410_6 : prairie à Molinie/prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (10,7 ha)
- 37.312b 6410_9 : prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques (1,3 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 1 000 2 000 3 000
Mètres



Prairie à Molinie ou *Juncus acutiflorus* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410) : localisation des parcelles





- Périmètre du Site
- 37.311 6410_4 : prairie à Molinie/pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles subméditerranéennes (1,7 ha)
- 37.312a 6410_8 : prairie à Molinie/pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (10,7 ha)
- 37.312b 6410_9 : prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques (1,3 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**



-  Périmètre du Site
-  37.311 6410_4 : prairie à Molinie/pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles submediterranennes (1,7 ha)
-  37.312a 6410_8 : prairie à Molinie/pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (10,7 ha)
-  37.312b 6410_9 : prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques (1,3 ha)



Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**




- Périmètre du Site
- 37.311 6410_4 : prairie à Molinie/pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles submediterranennes (1,7 ha)
- 37.312a 6410_6 : prairie à Molinie/près humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (10,7 ha)
- 37.312b 6410_9 : prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques (1,3 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**




-  Périmètre du Site
-  37.311 6410_4 : prairie à Molinie/pelouses hygrophiles paratourbeuses thermophiles subméditerranéennes (1,7 ha)
-  37.312a 6410_8 : prairie à Molinie/près humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (10,7 ha)
-  37.312b 6410_9 : prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques (1,3 ha)


Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1 000 Mètres




Prairie à Molinie ou *Juncus acutiflorus* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410) : état de conservation



Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à *Molinia* sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (2,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (0,7 ha)
-  Mauvais état de conservation (9,9 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)

Document d'objectifs du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN
0 250 500 750 1000 Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**




-  Périètre du Site
-  Bon état de conservation (2,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (0,7 ha)
-  Mauvais état de conservation (9,9 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies à *Molinia* sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux.
(6410 *)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (2,9 ha)
-  Etat de conservation moyen (0,7 ha)
-  Mauvais état de conservation (9,9 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)

Document d'objectifs du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Prairies de fauche de basse altitude (6510) : vue globale à l'échelle du site




-  Périmètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mesophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 1 000 2 000 3 000
Mètres



Prairies de fauche de basse altitude (6510) : localisation des parcelles




-  Périimètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mesophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101448 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périimètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mesophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN





Habitat d'Intérêt Communautaire : Prairies de fauche de basse altitude (6510)





-  Périmètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mesophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)

Document d'objectifs du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mesophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN





**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périimètre du Site
-  38.21a 6510_2 : prairies fauchées meso-hygrophiles méditerranéennes (43,7 ha)
-  38.21b 6510_3 : prairies fauchées mésophiles à meso-xérophiles thermo-atlantiques (634,3 ha)
-  38.21b 6510_3 : potentiel (à confirmer en amont de la contractualisation) (487,7 ha)



Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Prairies de fauche de basse altitude (6510) : état de conservation




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**



Document d'objectifs du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (8,13 ha)
-  Etat de conservation moyen (172,21 ha)
-  Mauvais état de conservation (460,36 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (8,13 ha)
-  Etat de conservation moyen (172,21 ha)
-  Mauvais état de conservation (460,36 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Prairies de fauche de basse altitude
(6510)**




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (8,13 ha)
-  Etat de conservation moyen (172,21 ha)
-  Mauvais état de conservation (460,36 ha)
-  Etat indéterminé (0,2 ha)


Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN




Habitats forestiers et pré-forestiers : carte simplifiée à l'échelle du site




Habitats forestiers et pré-forestiers : atlas cartographique des cartes simplifiées à l'échelle 1:25 000ème




-  Périmètre du Site
-  Garrigues hautes, fruticées et taillis
-  Formations sclérophylles
-  Ripisylves
-  Boisements caducifoliés mésophiles
-  Plantations
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats forestiers simplifiés




-  Périmètre du Site
-  Garrigues hautes, fruticées et taillis
-  Formations sclérophylles
-  Ripisylves
-  Boisements caducifoliés mésophiles
-  Plantations
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)

Document d'objectifs du site
 n° FR 9101448 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




Habitats forestiers simplifiés





-  Périmètre du Site
-  Garrigues hautes, fruticées et taillis
-  Formations sclérophylles
-  Ripisylves
-  Boisements caducifoliés mésophiles
-  Plantations
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN





Habitats forestiers simplifiés




-  Périmètre du Site
-  Garrigues hautes, fruticées et taillis
-  Formations sclérophylles
-  Ripisylves
-  Boisements caducifoliés mésophiles
-  Plantations
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




Habitats forestiers simplifiés




-  Périmètre du Site
-  Garrigues hautes, fruticées et taillis
-  Formations sclérophylles
-  Ripisylves
-  Boisements caducifoliés mésophiles
-  Plantations
-  Formations anthropiques (dont grandes cultures)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres






- Périmètre du Site
- Garrigues hautes, fruticées et taillis
- Formations sclérophylles
- Ripisylves
- Boisements caducifoliés mésophiles
- Plantations
- Formations anthropiques (dont grandes cultures)


Document d'objectif du site
 n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
 Mètres




Habitats forestiers et pré-forestiers : carte détaillée à l'échelle du site






Habitats forestiers : détails des formations




Périètre du Site	31.8E NC taillis	41.B1 NC bois de Bouleaux de plaine et colline
31.82 NC fruticees a Bois	32.112 NC matorral acidiphile de Quercus ilex	44.14 NC galeries de grands saules
31.83 NC fruticees atlantiques des sols pauvres	32.113 NC matorral calciphile a Quercus ilex, Q. coccifera	44.3 91E0_11: aulnaies a hautes herbes
31.831 NC jonciers	32.16 NC matorral arborescent a chenes caducifolies	44.31 91E0_8: aulnaies frenaies des petits ruisseaux
31.84 NC landes a Genets	42.84 NC forets de Pin d'Alep	44.33 NC bois de frenes et d'aulnes des rivières a eaux lentes
31.85 NC landes a Ajoncs	41.122 9120_2: hêtres acides sub-atlantiques	44.63 NC bois de Frenes riverains et mediterraneens
31.86 NC landes a Fougères	41.23 NC frenaies chenaies sub-atlantiques a Primevère	44.92 NC saussaies marécageuses
31.89 NC fourrés caducifolies sub-méditerranéens	41.3 NC frenaies	83.31 NC plantations de conifères
32.21 NC fruticees, fourrés et landes garrigues	41.39 NC bois de Frenes post-cultureux	83.321 NC plantations de Peupliers
32.3 NC maquis haut a Erice arborea	41.71 NC chenaies blanches occidentales	83.3111 NC plantations de Sapins, Epiceas...
32.41 NC garrigues a Chêne kermès	41.9 NC bois de châtaigner	83.32 NC plantations d'arbres feuillus




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats forestiers : détails des formations




Périmètre du Site	31.8E NC:taillis	41.B1 NC:bois de Bouleaux de plaine et colline
31.82 NC:fruticees à Buis	32.112 NC:matorral acicophile de Quercus ilex	44.14 NC: galeries de grands saules
31.83 NC:fruticees atlantiques des sols pauvres	32.113 NC:matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera	44.3 91E0_11:aulnaies à hautes herbes
31.831 NC:ronciers	32.16 NC:matorral arborescent à chenes caducifolies	44.31 91E0_3:aulnaies frénaises des petits ruisseaux
31.84 NC:landes à Genets	42.84 NC:forêts de Pin d'Alep	44.33 NC:bois de frenes et d'aulnes des rivières à eaux lentes
31.85 NC:landes à Ajoncs	41.122 9120_2:hétrales acicophiles sub-atlantiques	44.63 NC:bois de Frenes riverains et méditerranéens
31.86 NC:landes à Pougères	41.23 NC:frénaises chenales sub-atlantiques à Primevère	44.92 NC:saussaies marécageuses
31.89 NC:fourrés caducifolies sub-méditerranéens	41.3 NC:frénaises	83.31 NC:plantations de conifères
32.21 NC:fruticees, fourrés et landes garrigues	41.39 NC:bois de Frenes post-culturaux	83.321 NC:plantations de Peupliers
32.3 NC:maquis haut à Erica arborea	41.71 NC:chenales blanches occidentales	83.3111NC:plantations de Sapins, Épicéas
32.41 NC:garrigues à Chêne kermès	41.9 NC:bois de châtaigner	83.32 NC:plantations d'arbres feuillus




Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy.
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats forestiers : détails des formations




Périmètre du Site	31.8E NC:taillis	41.B1 NC:bois de Bouleaux de plaine et colline
31.82 NC:fruticees à Buïs	32.112 NC:matorral acicophile de Quercus ilex	44.14 NC: galeries de grands saules
31.83 NC:fruticees atlantiques des sols pauvres	32.113 NC:matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera	44.3 91E0_11:aulnaies à hautes herbes
31.831 NC:ronciers	32.16 NC:matorral arborescent à chenes caducifolies	44.31 91E0_8:aulnaies fenales des petits ruisseaux
31.84 NC:landes à Genets	42.84 NC:forets de Pin d'Alep	44.33 NC:bois de frenes et d'aulnes des rivieres à eaux lentes
31.85 NC:landes à Ajoncs	41.122 9120_2:hebrales acicophiles sub-atlantiques	44.63 NC:bois de Frenes riverains et mediterraneens
31.86 NC:landes à Pouteres	41.23 NC:fenales chenales sub-atlantiques à Primevere	44.82 NC:saussaies marceageuses
31.89 NC:foumes caducifolies sub-mediterraneens	41.3 NC:fenales	83.31 NC:plantations de coniferes
32.21 NC:fruticees, fourres et landes garrigues	41.39 NC:bois de Frenes post-culturaux	83.321 NC:plantations de Peupliers
32.3 NC:maquis haut à Erica arborea	41.71 NC:chenales blanches occidentales	83.3111NC:plantations de Sapins, Epeices
32.41 NC:garrigues à Chene kermes	41.9 NC:bois de chataigner	83.32 NC:plantations d'arbres feuillus



Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy.
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats forestiers : détails des formations



Périmètre du Site	31.8E NC taillis	41.B1 NC bois de Bouleaux de plaine et colline
31.82 NC fruticees à Buis	32.112 NC matorral acideophile de Quercus ilex	44.14 NC galeries de grands saules
31.83 NC fruticees atlantiques des sols pauvres	32.113 NC matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera	44.3 91E0_11: aulnaies à hautes herbes
31.831 NC jonciers	32.16 NC matorral arborescent à chenes caducifolies	44.31 91E0_8: aulnaies frénaises des petits ruisseaux
31.84 NC landes à Ganets	42.84 NC forêts de Pin d'Alep	44.33 NC bois de frènes et d'aulnes des rivières à eaux lentes
31.85 NC landes à Ajoncs	41.122 9120_2: hêtraies acidiphiles sub-atlantiques	44.63 NC bois de Frènes riverains et méditerranéens
31.86 NC landes à Pougères	41.23 NC hêtraies chenales sub-atlantiques à Primèvera	44.92 NC saussaies marécageuses
31.89 NC fourrés caducifolies sub-méditerranéens	41.3 NC frénaises	83.31 NC plantations de conifères
32.21 NC fruticees, fourrés et landes garrigues	41.39 NC bois de Frènes post-culturaux	83.321 NC plantations de Peupliers
32.3 NC maquis haut à Erica arborea	41.71 NC chenales blanches occidentales	83.3111 NC plantations de Sapins, Epicéas...
32.41 NC garrigues à Chêne kermès	41.9 NC bois de châtaigner	83.32 NC plantations d'arbres feuillus




0 250 500 750 1000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzeière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats forestiers : détails des formations




Périmètre du Site	31.8E NC:taillis	41.81 NC:bois de Bouleaux de plaine et colline
31.82 NC:fruticees à Buis	32.112 NC:matorral acideophile de Quercus ilex	44.14 NC: galeries de grands saules
31.83 NC:fruticees atlantiques des sols pauvres	32.113 NC:matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera	44.3 91E0_11:aulnaies à hautes herbes
31.831 NC:ronciers	32.16 NC:matorral arborescent à chenes caducifolies	44.31 91E0_8:aulnaies frénales des petits ruisseaux
31.84 NC:landes à Genets	42.84 NC:forêts de Pin d'Alep	44.33 NC:bois de frenes et d'aulnes des rivières à eaux lentes
31.85 NC:landes à Ajoncs	41.122 9120_2:chênaies acidiphiles sub-atlantiques	44.63 NC:bois de Frènes riviérains et méditerranéens
31.86 NC:landes à Fougeres	41.23 NC:frénales chénales sub-atlantiques à Primevère	44.92 NC:saussaies marécageuses
31.89 NC:fourrés caducifolies sub-méditerranéens	41.3 NC:frénales	83.31 NC:plantations de conifères
32.21 NC:fruticees, fourrés et landes garrigues	41.39 NC:bois de Frènes post-culturaux	83.321 NC:plantations de Peupliers
32.3 NC:maquis haut à Erica arborea	41.71 NC:chénales blanches occidentales	83.3111 NC:plantations de Sapins, Epicéas...
32.41 NC:garrigues à Chêne kermès	41.9 NC:bois de châtaigner	83.32 NC:plantations d'arbres feuillus




Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN






Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (9120) : vue globale à l'échelle du site





Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (9120) : localisation des parcelles




- Périmètre du Site
- 41.122 9120_2:hetraies acidiphiles sub-atlantiques (177.5 ha)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN





**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Hêtraies atlantiques acidophiles à
sous-bois à Ilex et parfois Taxus
(9120)**




- Périmètre du Site
- 41.122 9120_2:hêtraies acidiphiles sub-atlantiques (177,5 ha)


Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres






**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Hêtraies atlantiques acidophiles à
sous-bois à Ilex et parfois Taxus
(9120)**




Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1 000
Mètres





Forêt alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (91E0*) : localisation des parcelles




- Périmètre du Site
- 44.3 91E0_11:aulnaies a hautes herbes(0,62 ha)
- 44.31 91E0_8:aulnaies frenaies a laiche espacée des petits ruisseaux (4,02 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 0.3 0.6 1.2 Kilom



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)**




- Périmètre du Site
- 44.3 91E0_11:aulnaies a hautes herbes (0,62 ha)
- 44.31 91E0_8:aulnaies frenaies a laiche espacée des petits ruisseaux (4,02 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lamy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)**




- Périmètre du Site
- 44.3 91E0_11:aulnaies a hautes herbes(0,62 ha)
- 44.31 91E0_8:aulnaies frenaies a laiche espacée des petits ruisseaux (4,02 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101448 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)**




- Périmètre du Site
- 44.3 91E0_11:aulnaies à hautes herbes(0,62 ha)
- 44.31 91E0_8:aulnaies frenaies à laiche espacée des petits ruisseaux (4,02 ha)


Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



Forêt alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (91EO*) : état de conservation




**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)**



Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN



**Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)**




Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres




Habitat d'Intérêt Communautaire :
Forêts alluviales à *Alnus glutinosa*
et *Fraxinus excelsior*.
(91E0)




-  Périmètre du Site
-  Bon état de conservation (- ha)
-  Etat de conservation moyen (0,64 ha)
-  Mauvais état de conservation (4,00 ha)
-  Etat indéterminé (- ha)

Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




Habitats humides : carte simplifiée à l'échelle du site




-  Périmètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy,
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 1 000 2 000 3 000
Mètres






-  Périimètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectif du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Éuzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1 000
Mètres






-  Périètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000 Mètres






-  Périimètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy,
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
Mètres






-  Périmètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectif du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
 Mètres






-  Périimètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
 Mètres






-  Périmètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique

Document d'objectif du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN

0 250 500 750 1000
 Mètres






-  Périètre du Site
-  Cours d'eau principal
-  Régime permanent
-  Régime intermittent
-  Eau libre
-  Végétation aquatique


Document d'objectif du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 ION

0 250 500 750 1000 Mètres




Habitats humides : carte détaillée à l'échelle du site





Habitats humides : détails des formations



- | | |
|---|--|
| Périètre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies à Junc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses submediterranéennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_6:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mesotrophes | 37.312b 6410_9:prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbières hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1 petits gazons amphibiles méditerranéens | 80.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnaces | |




0 250 500 750 1 000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats humides : détails des formations



- | | |
|---|--|
| Périimètre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies à Junc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses subméditerranéennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_8:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mésotrophes | 37.312b 6410_9:prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbières hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1:petits gazons amphibiles méditerranéens | 89.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnacees | |




0 250 500 750 1 000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats humides : détails des formations



- | | |
|--|---|
| Périmétre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies a Junc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses submediterranennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_8:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mesotrophes | 37.312b 6410_9:prairie a Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbieres hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1:petits gazons amphibles mediterraneens | 89.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnacees | |




0 250 500 750 1 000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats humides : détails des formations



- | | |
|--|--|
| Périmétre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies à Jonc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses subméditerranéennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_6:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mésotrophes | 37.312b 6410_9:prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbières hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1:petits gazons amphibies méditerranéens | 89.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnacees | |




0 250 500 750 1 000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Habitats humides : détails des formations




- | | |
|--|---|
| Périimètre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies à Junc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses submediterranennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_8:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mesotrophes | 37.312b 6410_9:prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbieres hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1:petits gazons amphibles mediterraneens | 89.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnacees | |



0 250 500 750 1 000 Mètres

Document d'objectifs du site n° FR 9101446 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN





- | | |
|--|--|
| Périètre du Site | 22.421 NC:groupements de grands Potamots |
| Cours d'eau principal | 22.422 NC:groupements de petits Potamots |
| Régime permanent | 37.22 NC:prairies à Junc acutiflore |
| Régime intermittent | 37.311 6410_4: pelouses hygrophiles paratourbeuses subméditerranéennes |
| 22.1 NC:eaux douces | 37.312a 6410_6:pres humides et bas-marais acidiphiles atlantiques |
| 22.12 NC:eaux mésotrophes | 37.312b 6410_9:prairie à Molinie hygrophiles acidiphiles atlantiques |
| 22.13 NC:eaux eutrophes (bleu-vert) | 51.11 7110_1:tourbières hautes actives |
| 22.14 NC:eaux dystrophes (brun) | 54.11 NC:sources d'eaux douces pauvres en bases |
| 22.341 3170_1:petits gazons amphibies méditerranéens | 89.22 NC:fosses et petits canaux |
| 22.411 NC:couvertures de Lemnaces | |




0 250 500 750 1 000 Mètres


Document d'objectifs du site n° FR 9101448 Vallée du Lamy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN



Gazons amphibies méditerranéens (3170 *) : vue globale à l'échelle du site



Gazons amphibies méditerranéens (3170 *) : localisation des parcelles




-  Périmètre du Site
-  22.341 3170_1 : petits gazons amphibies méditerranéens (0,41 ha)

Document d'objectif du site
n° FR 9101446 Vallée du Lampy
Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
Fonds : SCAN 25 IGN


0 250 500 750 1 000
Mètres




Gazons amphibies méditerranéens (3170 *) : état de conservation



Tourbière haute active (7110*) : vue globale à l'échelle du site




Tourbière haute active (7110*) : localisation des parcelles




-  Périmètre du Site
-  51.11 7110_1 : tourbieres hautes actives (1,1 ha)


Document d'objectif du site
 n° FR 9101446 Vallée du Lampy
 Ecologistes de l'Euzière - Janvier 2012
 Fonds : SCAN 25 IGN




Tourbière haute active (7110*) : état de conservation




Localisation des relevés phytosociologiques



L'entomofaune d'intérêt communautaire



Présence de la Loutre d'Europe



 SIC FR9101446 "Vallée du Lampy"


 Loutre d'Europe


Document d'objectifs du site n° FR9101446 "Vallée du Lampy"
 Les Ecologistes de l'Euzère - Janvier 2012
 Fond : Scan 25 IGN
 Données : DREAL-LR


0 500 1 000 1 500 Mètres




Répartition effective et potentielle du Barbeau méridional







Localisation des données chiroptères



Localisation des données de flore patrimoniale

