

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact



N° 14734*02

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement*

*Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement*

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'administration Date de réception 12/11/2015	Dossier complet le 12/11/2015	N° d'enregistrement F-042-15-C-0066
---	---	---

1. Intitulé du projet

Reconstruction de la passerelle de l'écluse A de la Petite France à STRASBOURG

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET Forme juridique

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
7° Ouvrages d'Art a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres	Passerelle piétonne d'une longueur de 31,65 mètres

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

La passerelle piétonne (ancien ouvrage de halage) implantée sur l'Ill canalisée à Strasbourg reliant le bajoyer Nord-Est de l'écluse A de la Petite France à la berge en aval rive gauche est dans un état de vétusté avancé nécessitant son remplacement.

La déconstruction sera assuré par le propriétaire de la passerelle existante, à savoir VNF.

La nature du projet est donc la reconstruction de l'ouvrage.

4.2 Objectifs du projet

L'utilité première de cette passerelle a très profondément évolué au fil du temps. Sa fonction très largement dominante à présent est de permettre au public de traverser le cours d'eau pour assurer la continuité des promenades dans ce secteur.

L'intérêt de cette passerelle pour la voie d'eau, qui a considérablement diminué depuis la disparition du halage des bateaux, est devenu beaucoup plus limité. La passerelle, assurant la continuité des déplacements le long de l'III canalisée, est utile pour le service exploitant de la voie d'eau pour effectuer des circulations terrestres occasionnelles, et présente un intérêt appréciable lors de la réalisation des travaux de maintenance de l'écluse A en offrant un second accès à celle-ci.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

La phase de réalisation prévoit :

- toutes investigations nécessaires à la définition du projet de reconstruction (sondages géotechniques, différents diagnostics...),
- les études du projet,
- les travaux, qui seront réalisés en deux phases :
 - > travaux d'adaptation des appuis,
 - > reconstruction de la passerelle piétonne.

Les itinéraires piétonniers seront déviés par les rue adjacentes pendant toute la durée des travaux.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

La passerelle piétonne respectera les gabarits actuels.

Elle est prévue pour un usage piétonnier (continuité des promenades dans le secteur de la Petite France).

Elle sera réalisée conformément aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite en vigueur.

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à une déclaration préalable.

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

Demande d'examen au cas par cas

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
Longueur de la passerelle	31,65 mètres
Largeur de la passerelle	2,72 mètres
Tirant d'air	variable de 2,30 à 2,65 mètres

4.6 Localisation du projet**Adresse et commune(s) d'implantation**

Commune : Strasbourg
Voie d'eau : Ill canalisée
Parcelle : 90
Section : 6

Coordonnées géographiques¹

Long. 7 ° 44 ' 34,5 " E Lat. 48 ° 34 ' 49,8 " N

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41° et 42° :

Point de départ : Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Point d'arrivée : Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Communes traversées :

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui Non

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?

4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?

Oui Non

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Voie d'eau

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui

Non

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

Plan d'occupation des sols de Strasbourg, approuvé le 18 décembre 1992 et modifié le 30 novembre 2012.

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
en zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPBE Etat dans le Bas-Rhin approuvé (6 février 2012). PPBE CUS en cours d'élaboration (cartes de bruit réalisées)

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Périmètre de protection des monuments historiques (champ de visibilité de 100 mètres)
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPRI de Strasbourg, approuvé le 4 juin 1996 (aléa : inondation) PPRI de la CUS révisant le PPRI de Strasbourg, prescrit le 17 janvier 2011 (aléa : remontée de nappes et submersion) PPRT du Port aux Pétroles, prescrit le 2 mars 2009 (effet : thermique, toxique et suppression)
dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site inscrit ou classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cf. annexe 2

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il **susceptible** d'avoir les incidences suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques et nuisances	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet est situé dans une zone de sismicité 3 (modérée).
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commodités de voisinage	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effets temporaires liés aux travaux de déconstruction et de reconstruction
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>			<p>Effets permanents : Éclairage de la passerelle et de ses abords immédiats</p>
Pollutions	<p>Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>			
	<p>Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si oui, dans quel milieu ?</p>			
	<p>Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>			
Patrimoine / Cadre de vie / Population	<p>Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>			
	<p>Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>			

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard des éléments ci-dessus, le projet devrait être dispensé d'étude d'impact, pour les raisons suivantes :

- le projet s'insère dans un environnement existant, sans en modifier les caractéristiques,
- les déplacements des piétons ne génèrent aucune pollution,
- le projet n'est pas impactant pour la santé humaine.

ZIBS, NOA 01

Le projet est compatible
avec l'environnement

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
<p>6 Monuments historiques</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à

Strasbourg

le,

10 NOV. 2015

Signature


Guillaume GENOYER
 Chef de service

Annexe 2 : Plan de situation



STRASBOURG

Passerelle de l'écluse A

Strasbourg
COMMUNAUTÉ URBAINE

Fonds de plan © SIG-CUS

500 m

Echelle 1/25000

Édité le 10/10/2013

Annexe 3 : Photographies







Photo n°1 du 28/11/2013



Photo n°2 du 28/11/2013

Annexe 4 : Plan projet



Annexe 5 : Plan des abords du projet

Passerelle de l'écluse A

Légende

- Habitations / Commerces
- Ill canalisé

Strasbourg
COMMUNAUTÉ URBAINE

Fonds de plan © SIG-CUS

40 m

Échelle 1/2000

Édité le 10/10/2013



Annexe 6 : Monuments historiques

Numéro	Dénomination	Protection	Réf. notice	Adresse	Distance à vol d'oiseau du projet
1	Anciennes glaciers	Inscrit	PA00085291	3, 5 rue du Moulin	47 ml
2	Maison	Classé	PA00085101	10 rue des Dentelles	35 ml
3	Immeuble	Classé	PA00085147	1 quai des Moulins	111 ml
4	Immeuble	Classé	PA00085148	6 rue des Moulins	130 ml
5	Maison des Tanneurs	Classé	PA00085082	42 rue du Bain aux Plantes	126 ml
6	Maison	Classé	PA00085081	40 rue du Bain aux Plantes	140 ml
7	Maison	Classé	PA00085145	25 rue du Bain aux Plantes	150 ml
8	Trois maisons	Classé	PA00085146 27, 29, 31 rue du Bain aux Plantes		140 ml
9	Maison	Classé	PA00085080	33 rue du Bain aux Plantes	120 ml
10	Hôtel de Rathsamhausen	Inscrit	PA00085066	9 rue des Dentelles	75 ml
11	Ancienne maison Baer	Inscrit	PA00085092	3 rue du Boudier	72 ml

