



DEPARTEMENT DE LA VENDEE
Commune d'AVRILLE

Rue Georges Clémenceau
Rue de la Pierre

PARC DE LA MAIRIE

PA8.2
PLAN D'ASSAINISSEMENT EU / EP

| | |
|-------------------|------------------|
| DOSSIER | L21.981 |
| Référence AUTOCAD | L21981.DWG |
| Référence PLAN | L21981-PA.8A.PDF |
| Planimétrie | RGF93-CC47 |
| Nivellement | NGF-IGN69 |

Echelle : 1/500

| Index | Date | Projeteur | Vérificateur | Modifications |
|-------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 07/12/2021 | S.BOCQUET | G.DAVYD | |

formag
L'expertise en matière
d'urbanisme et d'aménagement
www.geouest.fr
20 rue J.Y. Courreau - BP 50352
85001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél : 02 51 37 37 30 - contact@geouest.fr

GÉOUEST
DES EXPERTS POUR DES CONCEPTS DURABLES

20 rue J.Y. Courreau - BP 50352
85001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél : 02 51 37 37 30 - contact@geouest.fr

LÉGENDE ASSAINISSEMENT

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Réseau EU existant | | Drain |
| | Réseau EP existant | | Noûe |
| | Réseau EU à poser | | Bouche avaloir ou grille |
| | Réseau EP à poser | | Regards tabouret de branchement |
| | Branchement EU | | Boîte de raccordement au réseau de drainage des parcelles privées (EP) |
| | Branchement EP | | Boîte de curage - (drain) |
| | Regard de visite et regard à grille à construire | | |

Nota :

- Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiales des canalisations et branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.
- L'emplacement des regards, des fosses est également indicatif.

Caractéristiques du bassin d'infiltration n°2
Type de bassin : enherbé
Volume de stockage : 15 m³
Surface : 50 m²
Cote du fond : 39.45
PHE : 39.70 m
Cote digne minimale : 39.80 m
Hauteur d'eau maximale : 0.25 m
Pente des talus intérieurs : 2B/1H

Caractéristiques du bassin d'infiltration n°3
Type de bassin : enherbé
Volume de stockage : 66 m³
Surface : 500 m²
Cote digne minimale : TN
Hauteur d'eau maximale : 0.25 m

Caractéristiques du bassin d'infiltration n°3
Type de bassin : enherbé
Volume de stockage : 66 m³
Surface : 500 m²
Cote digne minimale : TN
Hauteur d'eau maximale : 0.25 m

Nota :

- Les limites foncières ne sont pas juridiquement définies, elles pourront être définies ultérieurement par un bornage amiable.

Nota :

- Les limites cadastrales sont données à titre indicatif.