

## Grand groupe : Surirellacées



Code Omnidia retenu : **SBIR**

Code SANDRE : **8487**

### Publications :

Krammer & Lange-Bertalot 1988

Simonsen 1987


Germain 1981

Schmidt 1874-1959

***Surirella birostrata*** Hustedt in A. Schmidt  
1874-1959

Basionyme :

Synonyme :



Ecologie : Source bibliographique : Van Dam et al. 1994

Sensibilité IPS : 4,0

Valeur Indicatrice IPS : 2,0

Taxon alcaliphile, présent dans les eaux douces à légèrement saumâtres.

Informations espèce

## Caractéristiques morphologiques :

Source bibliographique : Krammer &amp; Lange-Bertalot 1988

Mesures en Ile de France (Nbre de mesures : 21)

Longueur : 32-64 µm

Largeur : 9-15 µm

Longueur : 28,0-55,0 µm

Largeur : 9,0-15,0 µm

Nombre de stries : 24-30 stries/10 µm

Nombre de fibules : non renseigné


Nombre de stries : 17-20 stries/10 µm

Nombre de fibules : non mesuré

Nombre d'ondulations : non renseigné

Nombre d'ondulations : non mesuré

MO - échelle = 10 µm



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Figs. 1 à 10 (Fig. 9: Vue connective - Fig. 10: Forme tétratogène) -  
Echantillon N°1066 - Code station : 03075400 - La Rémarde à Bruyères-le-Châtel - 2009