

**Grand groupe :  
Nitzschiacées**

**Code Omnidia retenu : TRY1**


**Code SANDRE :**

**Publications :**

***Tryblionella* sp. 1**

**Basionyme :**

**Synonyme :**



**Ecologie : Source bibliographique :**

**Sensibilité IPS :**

**Valeur Indicatrice IPS :**

**Informations espèce**

*Tryblionella* sp. 1 apparaît comme étant une forme intermédiaire entre *Nitzschia brunoï* et *N. angustata*.  
*N. brunoï* a des valves en moyenne plus grandes (45-180 µm) et plus larges (9-13 µm) avec des extrémités fortement arrondies, ainsi qu'une densité de stries et de fibules légèrement supérieure (12-13 stries-fibules/10 µm).  
*N. angustata* a des valves moins larges (4-8 µm) avec des extrémités fortement rostrées et pointues, ainsi qu'une densité de stries et de fibules supérieure (14,5-18 stries-fibules/10 µm).

Caractéristiques morphologiques :

Source bibliographique :		Mesures en Ile de France (Nbre de mesures : 17)	
Longueur : non renseigné	Largeur : non renseigné	Longueur : 49,8-73,7 µm	Largeur : 7,0-8,1 µm
Nombre de stries : non renseigné	Nombre de fibules : non renseigné	Nombre de stries : 11-12 stries/10 µm	Nombre de fibules : 11-12 fibules/10 µm

