

03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03000033		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEINE		X	827760,00	
Commune	BILLY-LES-CHANCEAUX		Y	6716247,00	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA SEINE A COURCEAU		Réseaux	-	
Localisation site					
Code Masse d'Eau	HR1	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LA SEINE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DU BRÉVON (INCLUS)				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F00	La Seine de sa source au confluent du Brévon (inclus)			

LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE

03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1

03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)



Potentiel en Hydrogène (pH)




03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




03000033_SEINE_LA SEINE A COURCEAU

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

