

# 03000542\_SEINE\_LA SEINE A BELLENOD-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03000542		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEINE		X	821908,47	
Commune	BELLENOD-SUR-SEINE		Y	6734233,21	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA SEINE A BELLENOD-SUR-SEINE 1		Réseaux	-	
Localisation site	Pont D32				
Code Masse d'Eau	HR1	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LA SEINE DE SA SOURCE AU CONFLUENT DU BRÉVON (INCLUS)				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F00	La Seine de sa source au confluent du Brévon (inclus)			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25° . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE







## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière



## Indice Poissons Rivière




# 03000542\_SEINE\_LA SEINE A BELLENOD-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)




### Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)



### DBO5 (mg/l)



### COD (mg/l)




## 03000542\_SEINE\_LA SEINE A BELLENOD-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)




#### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






## 03000542\_SEINE\_LA SEINE A BELLENOD-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Conductivité (µS/cm)



#### Chlorures (mg/l)



#### Sulfates (mg/l)

