

03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03000070		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RUISSEAU DE JUGNY		X	829586,00	
Commune	BILLY-LES-CHANCEAUX		Y	6718952,99	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	RUISSEAU DE JUGNY		Réseaux	-	
Localisation site					
Code Masse d'Eau	HR1-F0003000	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DE JUGNY				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F00	La Seine de sa source au confluent du Brévon (inclus)			

LOCALISATION

03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1


03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

■ Groupe Indicateur ■ Variété Taxonomique ■ MPCE ▲ MGCE ◆ IBGN




03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)



03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

[Sommaire](#)

ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




03000070_RUISSEAU DE JUGNY_RUISSEAU DE JUGNY

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

