


03002100_SEINE_LA SEINE A CHARREY-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03002100		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEINE		X	812548,00	
Commune	CHARREY-SUR-SEINE		Y	6761351,00	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA SEINE A CHARREY-SUR-SEINE 1		Réseaux	-	
Localisation site	PONT D 118 SUR BRAS CENTRAL				
Code Masse d'Eau	HR2B	Type FR	M10	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	LA SEINE DU CONFLUENT DE LA RIVIERE DE COURCELLES (EXCLU) AU CONFLUENT DE LA SARCE (EXCLU)				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F01	La Seine du confluent du Brévon (exclu) au confluent de la Laignes (exclu)			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




03002100_SEINE_LA SEINE A CHARREY-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




03002100_SEINE_LA SEINE A CHARREY-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Température (°C)



Potentiel en Hydrogène (pH)



Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.




03002100_SEINE_LA SEINE A CHARREY-SUR-SEINE 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

