


03002342_LAIGNES_LA LAIGNES A VILLAINES-EN-DUESMOIS 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03002342		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	LAIGNES		X	813868,65	
Commune	VILLAINES-EN-DUESMOIS		Y	6733161,58	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA LAIGNES A VILLAINES-EN-DUESMOIS 1		Réseaux	-	
Localisation site	Pont D21				
Code Masse d'Eau	HR3A	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	PETITE LAIGNES				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F02	La Laignes de sa source au confluent de la Seine			

LOCALISATION



03002342_LAIGNES_LA LAIGNES A VILLAINES-EN-DUESMOIS 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1





03002342_LAIGNES_LA LAIGNES A VILLAINES-EN-DUESMOIS 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2



INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés**Indice Biologique Diatomées****Indice Biologique Macrophytique en Rivière****Indice Poissons Rivière**

ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)




COD (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




03002342_LAIGNES_LA LAIGNES A VILLAINES-EN-DUESMOIS 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

