


03002310_PETITE LAIGNES_LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03002310		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	PETITE LAIGNES		X	818918,00	
Commune	CHAUME-LÈS-BAIGNEUX		Y	6726983,00	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1		Réseaux	-	
Localisation site	PONT RD 21				
Code Masse d'Eau	HR3A	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	PETITE LAIGNES				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F02	La Laignes de sa source au confluent de la Seine			

LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE

03002310_PETITE LAIGNES_LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1

03002310_PETITE LAIGNES_LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)




COD (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)



Potentiel en Hydrogène (pH)




03002310_PETITE LAIGNES_LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




03002310_PETITE LAIGNES_LA LAIGNES A CHAUME-LES-BAIGNEUX 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

