


# 03006419\_OURCE\_L'OURCE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03006419		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	OURCE		X	830456,28	
Commune	VILLIERS-LE-DUC		Y	6747758,63	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	L'OURCE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1		Réseaux	-	
Localisation site	Route forestière à proximité du lieu-dit Les Marots				
Code Masse d'Eau	HR6	Type FR	M10	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	L'OURCE DU CONFLUENT DE LA DIGEANNE (EXCLU) AU CONFLUENT DE				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F04	L'Ource de sa source au confluent de la Seine			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE







## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)



## COD (mg/l)




# 03006419\_OURCE\_L'OURCE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Température (°C)




### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






# 03006419\_OURCE\_L'OURCE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

