

## 03024633\_AUXOIS\_Auxois à Lormes

[Sommaire](#)

### INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03024633		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	AUXOIS		X	763867,00	
Commune	LORMES		Y	6687591,00	
Département	58	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	Auxois à Lormes		Réseaux	-	
Localisation site					
Code Masse d'Eau	HR44-F3031000	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	L'AUXOIS				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F30	L'Yonne de sa source au confluent de la Cure (exclu)			

### LOCALISATION



**03024633\_AUXOIS\_Auxois à Lormes**

 *Sommaire*

**CARTE DE SITUATION 1**

03024633\_AUXOIS\_Auxois à Lormes


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)



## COD (mg/l)




## 03024633\_AUXOIS\_Auxois à Lormes

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)




#### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)





## Nitrates (mg/l)





## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )Chlorures ( $\text{mg}/\text{l}$ )Sulfates ( $\text{mg}/\text{l}$ )