

03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2

[Sommaire](#)


INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03024343		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	OUSSIÈRE		X	771297,00	
Commune	CORANCY		Y	6672002,90	
Département	58	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	L'OUSSIÈRE A CORANCY 2		Réseaux	-	
Localisation site	D505 vers le Défens				
Code Masse d'Eau	HR_L68-F3007000	Type FR	TP21	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	L'OUSSIÈRE				
HER niveau 1	21	MASSIF CENTRAL NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F30	L'Yonne de sa source au confluent de la Cure (exclu)			

LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1

03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGÈNE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)



Potentiel en Hydrogène (pH)




03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




03024343_OUSSIÈRE_L'OUSSIÈRE A CORANCY 2

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

