

## 03024300\_YONNE\_L'YONNE A CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) 2

[Sommaire](#)

### INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03024300		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	YONNE		X	771664,90	
Commune	CHATEAU-CHINON		Y	6666070,62	
Département	58	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	L'YONNE A CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) 2		Réseaux	-	
Localisation site	PONT CD 37				
Code Masse d'Eau	HR42A	Type FR	M21	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	L'YONNE DE SA SOURCE À L'AMONT DE LA RETENUE DE PANNECIERE				
HER niveau 1	21	MASSIF CENTRAL NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F30	L'Yonne de sa source au confluent de la Cure (exclu)			

### LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.








## 03024300\_YONNE\_L'YONNE A CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) 2

[Sommaire](#)

### CARTE DE SITUATION 1






## 03024300\_YONNE\_L'YONNE A CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) 2

[Sommaire](#)


### CARTE DE SITUATION 2




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)




## COD (mg/l)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Température (°C)




## Potentiel en Hydrogène (pH)



## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






# 03024300\_YONNE\_L'YONNE A CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) 2

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

