


03033535_RUISSEAU DE BAZOCHES_LE RUISSEAU DE BAZOCHES A DOMECY-SUR-CURE 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03033535		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RUISSEAU DE BAZOCHES		X	758991,90	
Commune	DOMECY-SUR-CURE		Y	6702119,09	
Département	89	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE RUISSEAU DE BAZOCHES A DOMECY-SUR-CURE 1		Réseaux	-	
Localisation site	Prés Pertuisot				
Code Masse d'Eau	HR51-F3126500	Type FR	TP21	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RU DE BAZOCHES				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F31	La Cure de sa source au confluent de l'Yonne			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25° . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



03033535_RUISSEAU DE BAZOCHES_LE RUISSEAU DE BAZOCHES A DOMECY-SUR-CURE 1

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



03033535_RUISSEAU DE BAZOCHES_LE RUISSEAU DE BAZOCHES A DOMECEY-SUR-CURE 1


[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 2





INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

