


# 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03033200		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	CURE		X	772755,00	
Commune	MARIGNY-L'EGLISE		Y	6695304,00	
Département	58	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1		Réseaux	-	
Localisation site	PONT RD 128 A CROTTEFOU				
Code Masse d'Eau	HR49C	Type FR	P21	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LA CURE DE L'AVAL DU LAC DES SETTONS À L'AMONT DE LA RETENUE				
HER niveau 1	21	MASSIF CENTRAL NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F31	La Cure de sa source au confluent de l'Yonne			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.








# 03033200\_CURE\_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)

## CARTE DE SITUATION 1






# 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)


## CARTE DE SITUATION 2




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière



## Indice Poissons Rivière




# 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)




### Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)



### DBO5 (mg/l)



### COD (mg/l)




## 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)



#### Potentiel en Hydrogène (pH)




# 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Orthophosphates (mg/l)




### Phosphore total (mg/l)




### Ammonium (mg/l)



### Nitrites (mg/l)



### Nitrates (mg/l)






# 03033200\_CURE \_LA CURE A MARIGNY-L'EGLISE 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

