


# 03033050\_RUISSEAU DES BATAILLES\_LE RUISSEAU DES BATAILLES A MONTSAUCHE-LES-SETTONS 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03033050		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RUISSEAU DES BATAILLES		X	777673,49	
Commune	MONTSAUCHE LES SETTONS		Y	6676764,76	
Département	58	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE RUISSEAU DES BATAILLES A MONTSAUCHE-LES-SETTONS 1		Réseaux	-	
Localisation site	Le ru des Batailles à Montsauche - Pont des Batailles				
Code Masse d'Eau	HR49C-F3102500	Type FR	TP21	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DES BATAILLES				
HER niveau 1	21	MASSIF CENTRAL NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F31	La Cure de sa source au confluent de l'Yonne			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25° . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.





## 03033050\_RUISSEAU DES BATAILLES\_LE RUISSEAU DES BATAILLES A MON TSAUCHE-LES-SETTONS 1

 *Sommaire*


### CARTE DE SITUATION 1




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


### Indices Macroinvertébrés




### Indice Biologique Diatomées



### Indice Biologique Macrophytique en Rivière




### Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)




### Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)



### DBO5 (mg/l)





### COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Orthophosphates (mg/l)




### Phosphore total (mg/l)




### Ammonium (mg/l)



### Nitrites (mg/l)



### Nitrates (mg/l)







## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

