

03033010_RU VERNIER_LE RU VERNIER A GIVRY 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03033010		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RU VERNIER		X	760470,47	
Commune	GIVRY		Y	6712329,68	
Département	71	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE RU VERNIER A GIVRY 1		Réseaux	-	
Localisation site	Les Cartillaux				
Code Masse d'Eau	HR53-F3157000	Type FR	TP21	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RU DE VERNIER				
HER niveau 1	21	MASSIF CENTRAL NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F31	La Cure de sa source au confluent de l'Yonne			

LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25° . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



03033010_RU VERNIER_LE RU VERNIER A GIVRY 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1

03033010_RU VERNIER_LE RU VERNIER A GIVRY 1


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




03033010_RU VERNIER_LE RU VERNIER A GIVRY 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

