

# 03027849\_RU DE VILLENEUVE\_LE RU DE VILLENEUVE A VILLENEUVE-SAINT-SALVES 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03027849		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RU DE VILLENEUVE		X	747641,28	
Commune	VILLENEUVE-SAINT-SALVES		Y	6750482,87	
Département	89	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE RU DE VILLENEUVE A VILLENEUVE-SAINT-SALVES 1		Réseaux	-	
Localisation site	N77				
Code Masse d'Eau	HR56-F3223000	Type FR	TP9	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RU DE SINOTTE				
HER niveau 1	9	TABLES CALCAIRES			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F32	L'Yonne du confluent de la Cure (exclu) au confluent de l'Armançon (exclu)			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE

**03027849\_RU DE VILLENEUVE\_LE RU DE VILLENEUVE A VILLENEUVE-SAINT-SALVES 1**

 *Sommaire*

**CARTE DE SITUATION 1**


03027849\_RU DE VILLENEUVE\_LE RU DE VILLENEUVE A VILLENEUVE-SAINT-SALVES 1

 [Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 2



*Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.*

■ Groupe Indicateur   ■ Variété Taxonomique   ■ MPCE   ▲ MGCE   ◆ IBGN




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)





## COD (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.





ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

