

# 03027844\_RU DE SINOTTE\_LE RU DE SINOTTE A VENOY 3

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03027844		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RU DE SINOTTE		X	747936,09	
Commune	VENOY		Y	6747101,08	
Département	89	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE RU DE SINOTTE A VENOY 3		Réseaux	-	
Localisation site	aval STEP, les Vrilles				
Code Masse d'Eau	HR56-F3223000	Type FR	TP9	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RU DE SINOTTE				
HER niveau 1	9	TABLES CALCAIRES			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F32	L'Yonne du confluent de la Cure (exclu) au confluent de l'Armançon (exclu)			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.

PHOTOS EN ATTENTE

03027844\_RU DE SINOTTE\_LE RU DE SINOTTE A VENOY 3

 [Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1





03027844\_RU DE SINOTTE\_LE RU DE SINOTTE A VENOY 3

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


**INDICATEURS BIOLOGIQUES**

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


**Indices Macroinvertébrés****Indice Biologique Diatomées****Indice Biologique Macrophytique en Rivière****Indice Poissons Rivière**

## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)



## COD (mg/l)




## 03027844\_RU DE SINOTTE\_LE RU DE SINOTTE A VENOY 3

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)




#### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)




## Nitrates (mg/l)






## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )

## Chlorures (mg/l)



## Sulfates (mg/l)

