


# 03036070\_SEREIN\_LE SEREIN A PONTIGNY 2

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03036070		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEREIN		X	753263,00	
Commune	PONTIGNY		Y	6757092,00	
Département	89	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE SEREIN A PONTIGNY 2		Réseaux	-	
Localisation site	PONT RN 77				
Code Masse d'Eau	HR60	Type FR	M9	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	LE SEREIN DU CONFLUENT DU RU DE VAUCHARME (EXCLU) AU CONFLUE				
HER niveau 1	9	TABLES CALCAIRES			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F32	L'Yonne du confluent de la Cure (exclu) au confluent de l'Armançon (exclu)			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.








## 03036070\_SEREIN\_LE SEREIN A PONTIGNY 2


[Sommaire](#)

### CARTE DE SITUATION 1






## CARTE DE SITUATION 2




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)





## COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)




## Nitrates (mg/l)






## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )

## Chlorures (mg/l)



## Sulfates (mg/l)

