

03035150_SEREIN_LE SEREIN A MASSANGIS 2

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03035150		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEREIN		X	773973,52	
Commune	MASSANGIS		Y	6723274,79	
Département	89	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	LE SEREIN A MASSANGIS 2		Réseaux	-	
Localisation site	ROUTE DE CIVRY, AVAL L'ISLE SUR SEREIN				
Code Masse d'Eau	HR59	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LE SEREIN DU CONFLUENT DU RUISSEAU DE LA GOUTTE (EXCLU) AU C				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F32	L'Yonne du confluent de la Cure (exclu) au confluent de l'Armançon (exclu)			

LOCALISATION

03035150_SEREIN_LE SEREIN A MASSANGIS 2

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1





03035150_SEREIN_LE SEREIN A MASSANGIS 2

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2

INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

Indices Macroinvertébrés**Indice Biologique Diatomées****Indice Biologique Macrophytique en Rivière****Indice Poissons Rivière**

03035150_SEREIN_LE SEREIN A MASSANGIS 2

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)





Nitrates (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)Chlorures (mg/l)Sulfates (mg/l)