


03036325_ARMANCON_L'ARMANCON A BELLENOT-SOUS-POUILLY 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	03036325		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	ARMANCON		X	814540,98	
Commune	BELLENOT-SOUS-POUILLY		Y	6687029,69	
Département	21	Bassin	Seine-Normandie		
Nom station	L'ARMANCON A BELLENOT-SOUS-POUILLY 1		Réseaux	-	
Localisation site	PONT CD 977bis (=N77bis)				
Code Masse d'Eau	HR61A	Type FR	M10	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	L'ARMANÇON DE SA SOURCE À L'AMONT DU LAC DE PONT				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	F33	L'Armançon de sa source au confluent de la Brenne (inclus)			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25° . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




03036325_ARMANCON_L'ARMANCON A BELLENOT-SOUS-POUILLY 1

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

