

**Fiche interne (non diffusable)**

**Identification**

Identifiant	10SIS07512
Nom usuel	Agence EDF / GDF Services
Adresse	50 boulevard Magenta
Lieu-dit	
Département	AUBE - 10
Commune principale	TROYES - 10387
Caractéristiques du SIS	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : J1 - Cokéfaction, usines à gaz). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne

**Références aux inventaires**

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

**Sélection du SIS**

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol/nappe par : cyanures, H.A.P.. Pollution de la nappe par : H.A.P., cyanures. Origine de l'information : Rapport de fin de travaux , date : 01/01/2007 .

**Précision des contours**

Localisation  
Cadastre  
Observations sur la  
numérisation

**Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde	779182.0 , 6800423.0 (Lambert 93)
Superficie totale	23948 m²
Perimètre total	1131 m
Précision des contours	

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------

## Gestion de documents

---

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

## Historique des interventions sur le SIS

---


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 10SIS07512



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 10SIS07512