

[← Sommaire](#)

Code station	06000990		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SAONE		X	930888,00	
Commune	BELRUPT		Y	6781191,00	
Département	88	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	SAONE A BELRUPT		Réseaux	-	
Localisation site	Pont de Belrupt				
Code Masse d'Eau	DR699b	Type FR	P10	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LA SAONE DE SA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA MAUSE				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U00	La Saône de sa source au Coney			


Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.








## CARTE DE SITUATION 1




## CARTE DE SITUATION 2




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière



## Indice Poissons Rivière




# 06000990\_SAONE\_SAONE A BELRUPT

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)




### Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)



### DBO5 (mg/l)





### COD (mg/l)





**ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION**


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

**Température (°C)****Potentiel en Hydrogène (pH)**


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






# 06000990\_SAONE\_SAONE A BELRUPT

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

