

Tableau 1 : Carbone Organique en mg(C)/L - [1841]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Type national des cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06001180	AMANCE A MAIZIERES-SUR-AMANCE	RMC	DR692	AMANCE	MAIZIERES-SUR-AMANCE	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5	5,8	2,7	4,3	6,6	7,1	5,4	5,1	5,2	4,1	6,8	3,9	4,6	4,7	-
06001190	AMANCE A PISSELOUP	RMC	DR691	AMANCE	PISSELOUP	M10	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	3,7	8,2	-	-	6,4	6,1	7,1	5,2	6	4,3	6,4	3,8	3	4,8	-
06001250	AMANCE A RAINCOURT	RMC	DR691	AMANCE	RAINCOURT	M10	-	-	-	3,6	-	7,8	-	5,9	-	2,9	-	4,7	-	-	-	-	-	3,4	7,1	4,2	5	3,6	5,8	2,8

Tableau 2 : Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) en mg(O2)/L - [1313]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Type national des cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06001180	AMANCE A MAIZIERES-SUR-AMANCE	RMC	DR692	AMANCE	MAIZIERES-SUR-AMANCE	TP10	-	-	-	5,1	3	3,2	3,3	3,4	3,65	3,8	3,7	0,5	3,3	2	5,1	2,4	2,9	2,2	4	6	1,7	1,8	2,9	-
06001190	AMANCE A PISSELOUP	RMC	DR691	AMANCE	PISSELOUP	M10	-	-	3,5	4,7	3	3,1	4,1	3,3	3,7	3	4,2	-	3	1,6	5	3,1	2,9	1,6	3	6	1,3	1,4	2	-
06001250	AMANCE A RAINCOURT	RMC	DR691	AMANCE	RAINCOURT	M10	-	-	-	4,3	-	4,1	-	2,1	-	2,4	-	1,6	-	-	-	-	-	1,1	2,4	5	1,3	1,1	1,7	1,4

Tableau 3 : Oxygène dissous en mgO2/L - [1311]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Type national des cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06001180	AMANCE A MAIZIERES-SUR-AMANCE	RMC	DR692	AMANCE	MAIZIERES-SUR-AMANCE	TP10	-	-	-	8,9	10,6	7,6	9,3	9,8	5,6	5,4	7,6	7,8	7,4	8	8,1	8,1	7,8	7,3	7	9,24	6,2	6,1	6,9	-
06001190	AMANCE A PISSELOUP	RMC	DR691	AMANCE	PISSELOUP	M10	-	-	9,1	9,1	10,1	8,7	8,9	9,7	5,9	6,6	7,9	-	6,9	8	8,2	7,9	7,8	8,2	6,9	8,69	7,5	6,9	7,8	-
06001250	AMANCE A RAINCOURT	RMC	DR691	AMANCE	RAINCOURT	M10	-	-	-	7,5	-	8,1	-	8,2	-	7,7	-	6,8	-	-	-	-	6,7	7,9	7,2	9,26	6,8	6	8,6	7,3

Tableau 4 : Taux de saturation en oxygène en % - [1312]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Type national des cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06001180	AMANCE A MAIZIERES-SUR-AMANCE	RMC	DR692	AMANCE	MAIZIERES-SUR-AMANCE	TP10	-	-	-	90	96	77	-	-	-	63	80	79	70	88	89	83	74	63	78	92,2	70	62	74	-
06001190	AMANCE A PISSELOUP	RMC	DR691	AMANCE	PISSELOUP	M10	-	-	91	88	95	90	-	-	-	77	81	-	78	89	85	84	76	83	79	88,2	78	80	83	-
06001250	AMANCE A RAINCOURT	RMC	DR691	AMANCE	RAINCOURT	M10	-	-	-	86	-	88	-	84	-	84	-	73	-	-	-	-	73	81	70	90,6	75	70	82	78