


06413240_FOURCHES_FOURCHES A AUXON

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06413240		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	FOURCHES		X	936504,00	
Commune	AUXON		Y	6737517,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	FOURCHES A AUXON		Réseaux	-	
Localisation site	Amont lieu-dit Le Moutrot				
Code Masse d'Eau	DR10727	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU LE BÂTARD				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U05	Le Durgeon			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06413240_FOURCHES_FOURCHES A AUXON

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



06413240_FOURCHES_FOURCHES A AUXON

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




06413240_FOURCHES_FOURCHES A AUXON

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06413240_FOURCHES_FOURCHES A AUXON

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

