


06003500_DURGEON_DURGEON A PONTCEY

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06003500		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	DURGEON		X	927717,00	
Commune	PONTCEY		Y	6730504,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	DURGEON A PONTCEY		Réseaux	-	
Localisation site	Pont de Pontcey - Aval moulin du Gué				
Code Masse d'Eau	DR680	Type FR	M10	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	LE DURGEON AVAL				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U05	Le Durgeon			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




06003500_DURGEON_DURGEON A PONTCEY

CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06003500_DURGEON_DURGEON A PONTCEY

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

