


# 06003945\_VANNON\_VANNON A BROTTE-LES-RAY

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06003945		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	VANNON		X	905382,00	
Commune	BROTTE-LES-RAY		Y	6726377,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	VANNON A BROTTE-LES-RAY		Réseaux	-	
Localisation site	Niveau du pont de la route reliant la D1 à la D5 à Brotte les Ray				
Code Masse d'Eau	DR11310	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RIVIÈRE LE VANNON				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U06	La Saône du Durgeon au Salon			

## LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.






06003945\_VANNON\_VANNON A BROTTE-LES-RAY

CARTE DE SITUATION 1






## CARTE DE SITUATION 2




## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)



## COD (mg/l)




## 06003945\_VANNON\_VANNON A BROTTÉ-LES-RAY

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)




#### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






# 06003945\_VANNON\_VANNON A BROTTE-LES-RAY

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

