


06440770_FONTAINE DE MAGNEY_RUISSEAU DE LA FONTAINE DE MAGNEY A SORNAY

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06440770		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	FONTAINE DE MAGNEY		X	903503,00	
Commune	SORNAY		Y	6689363,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	RUISSEAU DE LA FONTAINE DE MAGNEY A SORNAY		Réseaux	-	
Localisation site	Amont confluence - Aval Sornay				
Code Masse d'Eau	DR11857	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DE LA FONTAINE DE MAGNEY				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U10	L'Ognon			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06440770_FONTAINE DE MAGNEY_RUISSEAU DE LA FONTAINE DE MAGNEY A SORNAY

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



06440770_FONTAINE DE MAGNEY_RUISSEAU DE LA FONTAINE DE MAGNEY A SORNAY

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)




COD (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

