


06006900_OGNON_OGNON A SERVANCE 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06006900		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	OGNON		X	977287,00	
Commune	HAUT-DU-THEM		Y	6754276,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	OGNON A SERVANCE 1		Réseaux	-	
Localisation site	Pont de la Pile RC 4				
Code Masse d'Eau	DR664	Type FR	M4	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	L'OGNON DE SA SOURCE AU FOURCHON				
HER niveau 1	4	VOSGES			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U10	L'Ognon			


LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




06006900_OGNON_OGNON A SERVANCE 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06006900_OGNON_OGNON A SERVANCE 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

