


06440370_VIEILLES GRANGES_RUISSEAU DES VIEILLES GRANGES A SORANS-LES-BREUREY

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06440370		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	VIEILLES GRANGES		X	932419,00	
Commune	SORANS		Y	6703079,00	
Département	70	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	RUISSEAU DES VIEILLES GRANGES A SORANS-LES-BREUREY		Réseaux	-	
Localisation site	Pont D 5				
Code Masse d'Eau	DR10825	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DE MALGÉRARD				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U10	L'Ognon			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06440370_VIEILLES GRANGES_RUISSEAU DES VIEILLES GRANGES A SORANS-LES-BREUREY

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



06440370_VIEILLES GRANGES_RUISSEAU DES VIEILLES GRANGES A SORANS-LES-BREUREY

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière




Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)




COD (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

