


# 06015600\_SUZON\_SUZON A VAL-SUZON 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06015600		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SUZON		X	844873,00	
Commune	VAL-SUZON		Y	6703943,00	
Département	21	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	SUZON A VAL-SUZON 1		Réseaux	-	
Localisation site	Station de jaugeage				
Code Masse d'Eau	DR10572	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	ruisseau le suzon				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U13	La Saône de la Tille à l'Ouche incluse			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.





06015600\_SUZON\_SUZON A VAL-SUZON 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1





06015600\_SUZON\_SUZON A VAL-SUZON 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2



**INDICATEURS BIOLOGIQUES**

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


**Indices Macroinvertébrés****Indice Biologique Diatomées****Indice Biologique Macrophytique en Rivière****Indice Poissons Rivière**

## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)




## COD (mg/l)



**ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION**


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

**Température (°C)****Potentiel en Hydrogène (pH)**


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)







## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Conductivité (µS/cm)



## Chlorures (mg/l)



## Sulfates (mg/l)

