


# 06014250\_SANSFOND\_SANSFOND A SAULON-LA-RUE

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06014250		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SANSFOND		X	856629,00	
Commune	FENAY		Y	6682230,00	
Département	21	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	SANSFOND A SAULON-LA-RUE		Réseaux	-	
Localisation site	Aval Saulon				
Code Masse d'Eau	DR11304a	Type FR	TP15	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU CENT FONTS JUSQU'A LA VARAUDE				
HER niveau 1	15	PLAINE SAONE			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U14	La Saône de l'Ouche au Doubs			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.





06014250\_SANSFOND\_SANSFOND A SAULON-LA-RUE


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


## Indices Macroinvertébrés




## Indice Biologique Diatomées



## Indice Biologique Macrophytique en Rivière





## Indice Poissons Rivière






## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)




## COD (mg/l)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Température (°C)




## Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)







## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Conductivité (µS/cm)



## Chlorures (mg/l)



## Sulfates (mg/l)

