


06018000_DOUBS_DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06018000		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	DOUBS		X	956112,00	
Commune	LA CLUSE-ET-MIJOUX		Y	6647860,00	
Département	25	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX		Réseaux	-	
Localisation site	Pont N 437				
Code Masse d'Eau	DR638	Type FR	M5	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	LE DOUBS DE L'AMONT DE PONTARLIER À L'AMONT DU BASSIN DE CHA				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U20	Le Doubs de sa source au Drugeon			

LOCALISATION




06018000_DOUBS_DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX

[Sommaire](#)


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




06018000_DOUBS_DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




06018000_DOUBS_DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06018000_DOUBS_DOUBS A LA-CLUSE-ET-MIJOUX

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

