


# 06448950\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06448950		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	BIEF ROUGE		X	952162,00	
Commune	FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE		Y	6633615,00	
Département	25	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1		Réseaux	-	
Localisation site	Pont 10 m amont confluence Doubs				
Code Masse d'Eau	DR11898	Type FR	TP5	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	LE BIEF ROUGE				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U20	Le Doubs de sa source au Dugeon			

## LOCALISATION



06448950\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1




# 06448950\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1

[Sommaire](#)


## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


### Indices Macroinvertébrés




### Indice Biologique Diatomées



### Indice Biologique Macrophytique en Rivière





### Indice Poissons Rivière




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)



## COD (mg/l)




## 06448950\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)




#### Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)






# 06448950\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A LONGEVILLES-MONT-D'OR 1

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

### Conductivité (µS/cm)



### Chlorures (mg/l)



### Sulfates (mg/l)

