


## 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)

### INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06921430		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	BIEF ROUGE		X	954743,00	
Commune	SAINT-ANTOINE		Y	6635716,00	
Département	25	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	BIEF ROUGE A ST-ANTOINE		Réseaux	-	
Localisation site	Passerelle ancienne scierie				
Code Masse d'Eau	DR11898	Type FR	TP5	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	LE BIEF ROUGE				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U20	Le Doubs de sa source au Dugeon			

### LOCALISATION








# 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)


## INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

### Indices Macroinvertébrés




### Indice Biologique Diatomées



### Indice Biologique Macrophytique en Rivière



### Indice Poissons Rivière




# 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)




### Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)



### DBO5 (mg/l)



### COD (mg/l)




## 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Température (°C)



#### Potentiel en Hydrogène (pH)




# 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)


## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


### Orthophosphates (mg/l)




### Phosphore total (mg/l)




### Ammonium (mg/l)



### Nitrites (mg/l)



### Nitrates (mg/l)






## 06921430\_BIEF ROUGE\_BIEF ROUGE A ST-ANTOINE

[Sommaire](#)


### ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

#### Conductivité (µS/cm)



#### Chlorures (mg/l)



#### Sulfates (mg/l)

