


06457310_MARGRABANT_MARGRABANT A LARIVIERE

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06457310		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	MARGRABANT		X	999662,00	
Commune	LARIVIERE		Y	6737786,00	
Département	90	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	MARGRABANT A LARIVIERE		Réseaux	-	
Localisation site	non précisé				
Code Masse d'Eau	DR10521	Type FR	TP18	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU LE MARGRABANT				
HER niveau 1	18	ALSACE			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U23	L'Allan			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




06457310_MARGRABANT_MARGRABANT A LARIVIERE

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




06457310_MARGRABANT_MARGRABANT A LARIVIERE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)



06457310_MARGRABANT_MARGRABANT A LARIVIERE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06457310_MARGRABANT_MARGRABANT A LARIVIERE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

