


# 06457470\_SAINTE NICOLAS\_ST NICOLAS A MONTREUX-CHATEAU

[Sommaire](#)

## INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06457470		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SAINT NICOLAS		X	1000580,00	
Commune	MONTREUX-CHATEAU		Y	6730153,00	
Département	90	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	ST NICOLAS A MONTREUX-CHATEAU		Réseaux	-	
Localisation site	Pont D 11				
Code Masse d'Eau	DR632a	Type FR	P18/4	Rang de Strahler	Petit
Nom Masse d'Eau	LE SAINT NICOLAS				
HER niveau 1	18	ALSACE			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U23	L'Allan			

## LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.






# 06457470\_SAINT NICOLAS\_ST NICOLAS A MONTREUX-CHATEAU

[Sommaire](#)


## CARTE DE SITUATION 1









## CARTE DE SITUATION 2

 **Sommaire**





**INDICATEURS BIOLOGIQUES**

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


**Indices Macroinvertébrés****Indice Biologique Diatomées****Indice Biologique Macrophytique en Rivière****Indice Poissons Rivière**

## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O<sub>2</sub>) dissous (mg/l)Taux de saturation en O<sub>2</sub> dissous (%)

## DBO5 (mg/l)




## COD (mg/l)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Température (°C)




## Potentiel en Hydrogène (pH)




## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


## Orthophosphates (mg/l)




## Phosphore total (mg/l)




## Ammonium (mg/l)



## Nitrites (mg/l)



## Nitrates (mg/l)







## ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

## Conductivité (µS/cm)



## Chlorures (mg/l)



## Sulfates (mg/l)

