


06446300_RUISSEAU DU BIEF_RUISSEAU DU BIEF A ST-MAURICE-COLOMBIER

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06446300		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	RUISSEAU DU BIEF		X	973437,00	
Commune	SAINT-MAURICE-COLOMBIER		Y	6710560,00	
Département	25	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	RUISSEAU DU BIEF A ST-MAURICE-COLOMBIER		Réseaux	-	
Localisation site	non précisé				
Code Masse d'Eau	DR10303	Type FR	TP5	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DU BIEF				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U24	Le Doubs de l'Allan au Cusancin inclus			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




06446300_RUISSEAU DU BIEF_RUISSEAU DU BIEF A ST-MAURICE-COLOMBIER

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1




CARTE DE SITUATION 2




INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)





COD (mg/l)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)**Potentiel en Hydrogène (pH)**


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

