


06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06463970		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SOBANT		X	915068,00	
Commune	ROUTELLE		Y	6678020,00	
Département	25	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE		Réseaux	-	
Localisation site	Pont D 13				
Code Masse d'Eau	DR11936	Type FR	TP10	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU DE BENNUS				
HER niveau 1	10	COTES CALCAIRES EST			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U25	Le Doubs du Cusancin à la Loue			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)


CARTE DE SITUATION 1



06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 2




06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.


Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)



ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)



Nitrates (mg/l)




06463970_SOBANT_RUISSEAU DE SOBANT A ROUTELLE

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

