


06041000_GROSNE_GROSNE A VARENNES-LE-GRAND

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06041000		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	GROSNE		X	843277,00	
Commune	VARENNES-LE-GRAND		Y	6622479,00	
Département	71	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	GROSNE A VARENNES-LE-GRAND		Réseaux	-	
Localisation site	Pont N6 - Pont N 6				
Code Masse d'Eau	DR602	Type FR	MP15	Rang de Strahler	Moyen
Nom Masse d'Eau	LA GROSNE DE LA GUYE À LA CONFLUENCE AVEC LA SAÔNE				
HER niveau 1	15	PLAINE SAONE			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U32	La Grosne			

LOCALISATION




Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.




06041000_GROSNE_GROSNE A VARENNES-LE-GRAND

[Sommaire](#)

CARTE DE SITUATION 1



CARTE DE SITUATION 2




06041000_GROSNE_GROSNE A VARENNES-LE-GRAND

[Sommaire](#)


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière



Indice Poissons Rivière




06041000_GROSNE_GROSNE A VARENNES-LE-GRAND

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Oxygène (O₂) dissous (mg/l)




Taux de saturation en O₂ dissous (%)



DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




06041000_GROSNE_GROSNE A VARENNES-LE-GRAND

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)




Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)

Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

