

DREAL  
Bourgogne  
Franche-Comté  
Service Biodiversité  
Eau Patrimoine

nov  
2018

Salinité des cours d'eau de Bourgogne-Franche-Comté

**Notes :**

- Les valeurs calculées annuellement pour les 3 paramètres de cet élément, correspondent au percentile 90 des résultats d'analyses réalisées du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.
- Bassins hydrographiques : LB: Loire-Bretagne - SN: Seine-Normandie - RMC: Rhône-Méditerranée-Corse
- Typologie cours d'eau = Taille Cours d'Eau + HER
- Tailles des cours d'eau (TP : Très petit, P : Petit, M : Moyen, G : Grand, TG : Très Grand)
- HER = Hydroécorégions (3 : Massif Central, 4 : Vosges, 5 : Jura-Préalpes Nord, 9 : Tables Calcaires, 10 : Côtes Calcaires Est, 15 : Plaine Saône, 17 : Dépressions Sédimentaires, 18 : Alsace)

Très bon état	
Bon état	
Etat moyen	
Etat médiocre	
Mauvais état	
Aucune donnée	-

Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement  
BOURGOGNE -  
FRANCHE-COMTÉ

Exploitation selon l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

Tableau 1 : Valeur minimum de conductivité à 25°C en µS/cm - [1303]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06041100	TENARRE A ST-ETIENNE-EN-BRESSE	RMC	DR10139	TENARRE	SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE	TP15	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041120	TENARRE A BAUDRIERES	RMC	DR10139	TENARRE	BAUDRIÈRES	TP15	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041130	NOUE A L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE	RMC	DR10139	NOUE	L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE	TP15	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	433	396	437
06041150	NOUE A ST-GERMAIN-DU-PLAIN	RMC	DR10139	NOUE	SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN	TP15	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041400	NATOUZE A BOYER 1	RMC	DR11086	NATOUZE	BOYER	TP10	-	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	652	802	675	627	643	646	642
06041510	NATOUZE A OZENAY	RMC	DR11086	NATOUZE	OZENAY	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 2 : Valeur maximum de conductivité à 25°C en µS/cm - [1303]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06041100	TENARRE A ST-ETIENNE-EN-BRESSE	RMC	DR10139	TENARRE	SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE	TP15	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041120	TENARRE A BAUDRIERES	RMC	DR10139	TENARRE	BAUDRIÈRES	TP15	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041130	NOUE A L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE	RMC	DR10139	NOUE	L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE	TP15	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	433	396	437	
06041150	NOUE A ST-GERMAIN-DU-PLAIN	RMC	DR10139	NOUE	SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN	TP15	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06041400	NATOUZE A BOYER 1	RMC	DR11086	NATOUZE	BOYER	TP10	-	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	652	802	675	627	643	646	642
06041510	NATOUZE A OZENAY	RMC	DR11086	NATOUZE	OZENAY	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 3 : Chlorures en mg(Cl)/L - [1337]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06041130	NOUE A L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE	RMC	DR10139	NOUE	L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE	TP15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	22,1	21,3	24,9
06041400	NATOUZE A BOYER 1	RMC	DR11086	NATOUZE	BOYER	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	15,8	18,8	15,4	14,4	13,7	13,6	12,9	13,5
06041510	NATOUZE A OZENAY	RMC	DR11086	NATOUZE	OZENAY	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 4 : Sulfates en mg(SO4)/L - [1338]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Typologie cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06041130	NOUE A L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE	RMC	DR10139	NOUE	L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE	TP15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20,2	13,7	14,2
06041400	NATOUZE A BOYER 1	RMC	DR11086	NATOUZE	BOYER	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	15,7	14,7	15,1	14,7	14,1	16,1	14,2	14,7
06041510	NATOUZE A OZENAY	RMC	DR11086	NATOUZE	OZENAY	TP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-