


06492100_SEREIN_SEREIN A ST GERMAIN LES ARLAY 1

[Sommaire](#)

INFORMATIONS GENERALES SUR LA STATION

Code station	06492100		Coordonnées Lambert 93		
Cours d'eau	SEREIN		X	895341,00	
Commune	ARLAY		Y	6632221,00	
Département	39	Bassin	Rhône-Méditerranée-Corse		
Nom station	SEREIN A ST GERMAIN LES ARLAY 1		Réseaux	-	
Localisation site	Aval pont D120				
Code Masse d'Eau	DR10489	Type FR	TP5	Rang de Strahler	Très petit
Nom Masse d'Eau	RUISSEAU LE SEREIN				
HER niveau 1	5	JURA-PREALPES NORD			
Sous-secteur BDCarthage® (IGN)	U34	La Saône de la Seille incluse au canal de la Reyssouze			

LOCALISATION



Localisation de la station , SCAN 25® . Sources : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l'Eau, IGN, ONEMA.



06492100_SEREIN_SEREIN A ST GERMAIN LES ARLAY 1

 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 1

06492100_SEREIN_SEREIN A ST GERMAIN LES ARLAY 1


 *Sommaire*

CARTE DE SITUATION 2


INDICATEURS BIOLOGIQUES

Les indicateurs biologiques sont issus des données disponibles, depuis 2000, auprès de l'Agence de l'Eau et de la DREAL BFC.

Indices Macroinvertébrés




Indice Biologique Diatomées



Indice Biologique Macrophytique en Rivière





Indice Poissons Rivière




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - BILAN DE L'OXYGENE


Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Oxygène (O₂) dissous (mg/l)Taux de saturation en O₂ dissous (%)

DBO5 (mg/l)



COD (mg/l)




06492100_SEREIN_SEREIN A ST GERMAIN LES ARLAY 1

[Sommaire](#)


ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - TEMPERATURE et ACIDIFICATION

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Température (°C)




Potentiel en Hydrogène (pH)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - NUTRIMENTS

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.


Orthophosphates (mg/l)




Phosphore total (mg/l)



Ammonium (mg/l)



Nitrites (mg/l)




Nitrates (mg/l)




ANALYSES PHYSICO-CHIMIE - SALINITE

Les moyennes et percentile90, affichés au 01/10 de l'année N, sont calculés sur la période allant du 01/10/N-1 au 30/09/N.

Conductivité (µS/cm)



Chlorures (mg/l)



Sulfates (mg/l)

